

***a* RMISPORT**
s.a.s rubini e c.

10125 TORINO

Via S. Pio V 21/A - Tel. (011) 659008

CATALOGO 1974



**INDIRIZZO DELLE PRINCIPALI FABBRICHE D'ARMI UTILE AGLI EFFETTI
DELLA COMPILAZIONE DENUNCIA ALLO SCHEDARIO CENTRALE**

MAB (Manifact. d'Armes Bayonne)	Bayonne (Francia)
MANNLICHER SCHONAUER	(vedi Steyr oppure Sodia)
MANUFACTURE D'ARMES DES PYRENEES	Hendaye (Francia)
MANUFRANCE	Saint Etienne (Francia)
MARLIN	New Haven, Conn. (U.S.A.)
MASQUELLIER	Liegi (Belgio)
MAUSER WERKE	Oberdorf (Germania occidentale)
MERKEL	Suhl (Germania orientale)
MIROKU	Kochi City (Giappone)
MOSSBERG	North Aven (U.S.A.)
PARKER HALE	Birmingham (Inghilterra)
PERAZZI	S. Eufemia (Italia)
PIOTTI	Gardone V.T. (Italia)
PURDEY JAMES & SON	Londra (Inghilterra)
RECK	Eschenbach (Germania occidentale)
REMINGTON	Bridgeport, Conn. (U.S.A.)
ROHM	Sontheim/Brenz (Germania occidentale)
RUGER STURM	Southport, Conn. (U.S.A.)
SAKO	Rihimaki (Finlandia)
SARASQUETA FELIX	Eibar (Spagna)
SAUER & SON	Koln Koin Niehl (Germania occidentale)
SAVAGE ARMS	Westfield, Mass. (U.S.A.)
SCHULTZ & LARSEN	Copenaghen (Danimarca)
SIG (Schweiz. Ind. Gesellschaft)	Neuhausen (Svizzera)
SIMSON	Suhl (Germania orientale)
SLAVIA	Praga (Cecoslovacchia)
SMITH & WESSON	Springfield, Mass. (U.S.A.)
SODIA FRANZ	Ferlach (Austria)
STAR	Eibar (Spagna)
STEYR-DAIMLER-PUCH	Steyr (Austria)
STIGA	Tranas (Svezia)
STURM RUGER	Southport (U.S.A.)
TOSCHI	Villa S. Martino di Lugo (Italia)
UNIQUE	(vedi Manufacture d'Armes des Pirenees)
UNIVERSAL FIREARMS	Hialeah, Fla. (U.S.A.)
VERNEY CARRON	Saint Etienne (Francia)
VOERE	Vohrenbach (Germania occidentale)
VOSTOK - RAZNOEXPORT	Mosca (URSS)
WALTHER CARL	Ulm/Donau (Germania occidentale)
WEBLEY & SCOTT	Birmingham (Inghilterra)
WEATHERBY	South Gate, Calf. (U.S.A.)
WEATHERBY-BERETTA	(vedi Beretta)
WEATHERBY-SAUER	(vedi Sauer)
WESTLEY & RISHARDIS	Birmingham (Inghilterra)
WEIHARAUCH	Mallrichstadt (Germania occidentale)
WINCHESTER	New Haven, Conn. (U.S.A.)
WISCHO	Erlanger (Germania occidentale)
ZANOTTI FABIO	Gardone V.T. (Italia)
ZBROJOVKA BRNO	Brno (Cecoslovacchia)

ARMERIA —————

————— **ENRIA**

di POESIO & ROSSI

Corso Lepanto 8 - Tel. 59.37.66

TORINO

PISTOLE

Hämmerli



art. 00005
MODELLO 150
calibro 22 LR.

Arma per gare di pistola libera. Mono-colpo di nuova concezione, sistema Martini con leva di apertura laterale. Canna flottante della lunghezza di mm. 287. Possibilità di bilanciamento con l'applicazione di contrappesi. Grilletto con leva

d'armamento laterale, regolabile da 5 a 100 gr. Tacca di mira micrometrica con spostamenti laterali ed in elevazione. Guancette anatomiche, corsa del percussore brevissima. Tacca di mira regolabile (un clic pari a 10 mm. a 50 mt.) gruppo di 10 colpi in 20 mm. a 50 mt.



art. 00010
MOD. 120

Nuovo modello di semplice struttura ed altissima precisione, per le gare di pistola libera, scatto regolabile da 50 a 200 grammi. Linea di mira della lunghezza di 370 mm., alzo regolabile a mezzo viti micrometriche nei due sensi. Uno scatto è pari a 15 mm. di spostamento a 50 metri; leva di armamento laterale di facile accesso e docile funzionamento, corsa del percussore brevissima, rosa di 10 colpi in 25 mm. a 50 metri.

La pistola oltre all'uso in gara può essere impiegata per piccola caccia. Si può spostare la tacca di mira sulla culatta, per ridurre la linea di mira a 250 mm. E' prevista l'applicazione del canocchiale e, a richiesta, di un calcio metallico. Lunghezza canna 10' (mm. 254). Lunghezza totale mm. 375. Peso gr. 1250.

Hämmerli




art. 00015
MOD. 208
calibro 22 LR.

Pistola automatica per gare di pistola Standard, scatto e corsa del grilletto regolabili, tacca di mira montata sul castello, regolabile nei due sensi a mezzo viti micrometriche; impugnatura in noce regolabile. Arma di massima precisione equilibrata, bilanciata.

Lunghezza canna 6' (mm. 152)

Peso gr. 915 (con contrappeso supplementare staccabile più gr. 80).



art. 00020
MOD. 230
calibro 22 LR.

Pistola automatica per tiro rapido alle sagome mobili. Arma di nuova concezione, disegnata ed attuata valendosi dalla esperienza di campioni mondiali di tiro. E' espressamente costruita nel calibro 22 Short e perciò non è derivata da altri modelli. Pertanto la parte metallica della impugnatura è molto stretta ed è tale da consentire l'applicazione di qualsiasi misura di guancetta la meglio adatta alla mano del tiratore.

Questo fattore, unito alla versatilità del grilletto, consente all'indice della mano, una posizione sempre corretta.

Una perfetta equalibratura permette di entrare in punteria al primo colpo, velocemente.

Un sistema brevettato di compensazione di uscita dei gas conferisce la massima stabilità all'arma.

Linea di mira di mm. 253 con tacca mira e mirino intercambiabili. Tacca di mira regolabile a mezzo viti micrometriche. Uno scatto (clic) è pari a mm. 10 di spostamento a 25 mt.

Scatto regolabile da 150 a 300 grammi.

Capacità del caricatore 5 colpi.

Lunghezza canna 6' (mm. 152).

Lunghezza totale mm. 295.

Peso gr. 1210.



art. 00030

OSP

calibro 22 Short.

Pistola per gare Olimpioniche alle sagome mobili. Grilletto sensibilissimo regolabile. Tacca di mira micrometrica, impugnatura anatomica. Caricatore della capacità di 5 cartucce. Massima stabilità di tiro. Canna da 4 1/2' (mm. 115)
Peso gr. 1200.



art. 00040

GSP

calibro 22 LR.

Arma per gare di pistola standard. Grilletto regolabile, tacca di mira micrometrica, impugnatura anatomica, caricatore della capacità di 5 cartucce, massima stabilità di tiro.
Canna da 4 1/2' (mm. 115)
Peso gr. 1270.



art. 00045

GSP

calibro 32 SW.

Come la GSP ma per gare di pistola di grosso calibro.

art. 00050

CONVERSION GSP

Particolari con i quali si può trasformare la pistola GSP dal calibro 32 SW al calibro 22 LR.

art. 00033 - art. 00051

CONGEGNI SCATTO

Scatti intercambiabili come utile ricambio per fronteggiare immediatamente eventuali necessità.

Per il mod. OSP.

Per il mod. GSP.

ART. OGGETTO

00033 per il modello OSP

00051 per il modello GSP

art. 00034 - art. 00052

CONGEGNI SCATTO ALLENAMENTO

Questo congegno permette di sparare in successione rapida 5 colpi a vuoto (senza cartucce).

Per il mod. GSP.

Per il mod. OSP.

ART. OGGETTO

00034 per il modello GSP

00052 per il modello OSP



art. 00060

P 38


calibro 7.65 Para (8 colpi).

Nuova versione del modello P 38 già in dotazione delle truppe tedesche.

Cane esterno a doppia azione, ritardo di apertura (nel solo calibro 7.65 P) con corto rinculo di canna, sicura sulla sinistra del carrello, guancette in plastica nere, perfetto funzionamento. Buona precisione. Sono fornibili a parte guancette in legno.

Lunghezza canna mm. 125.

Peso gr. 800.



art. 0061

P 38

calibro 22 LR (10 colpi).

Come la precedente ma in calibro 22LR

art. 00064

CONVERSION PER P 38

Da applicare alla pistola P 38 calibro 9 per convertirlo nel calibro 22 Long Rifle. E' costituito da canna, carrello, 2 caricatori.

Attenzione! Questo conversion non si adatta alla P 38 calibro 7.65 Para.



art. 00090

TPH

calibro 22 LR o calibro 6.35.

Pistola da difesa a doppia azione a cane esterno, caricatore della capacità di 6 cartucce.

Lunghezza canna mm. 71.

Peso gr. 325.



art. 00072

PPK S

cal. 7.65 o 22 lr.

Come il modello PP ma con canna di cm. 83 (canna e carrello uguali al mod. PPK).

ART. OGGETTO

00072 Cal. 7.65

00073 Cal. 22 lr.

art. 00080 - art. 00081

PPK

calibro 7.65. ⁰ calibro 22 LR

Pistola da difesa a doppia azione con canne esterne come il modello PP ma in dimensioni ridotte. Caricatore a 7 colpi. Lunghezza canna mm. 83. Peso gr. 560.

art. 00082

PPK DURAL

calibro 7.65.

Come la modello PPK ma con castello in lega leggera. Peso gr. 450.

art. 0070 - art. 0071

PP

calibro 7,65 e calibro 22LR

Pistola da difesa a doppia azione con canne esterne. Scatto dolce. Sicura sulla sinistra del carrello, caricatore a 8 colpi, lunghezza canna mm. 98, peso gr. 655.

ART. OGGETTO

0070 calibro 7,65

0071 calibro 22LR



ART. OGGETTO

00080 calibro 7,65

00081 calibro 22LR

CARICATORI

I caricatori di ricambio per i modelli PPK e PP possono essere forniti sia con nasello (zoccolo sporgente) sia senza.

HIGH STANDARD



art. 00315

MILITARY CITATION BB

cal. 22 LR

Arma automatica per gare di pistola Standard. Linea di mira fissa su canna e castello con tacca di mira regolabile sia lateralmente che verticalmente a mezzo viti micrometriche. Mirino e tacca di mira a sezione rettangolare, da tiro. Grilletto regolabile da gr. 900 a gr. 1200 circa, fermo corsa grilletto regolabile, guancette in noce zigrinate con poggia dito. Bilanciata con canna appesantita.

Caricatore a 10 colpi.

Canna da 5 1/2" mm. 140.

Peso gr. 1260

art. 00320

MILITARY TROPHY BB

cal. 22 LR

Le stesse caratteristiche del mod. Citation ma con scritte e grilletto dorati



SMITH & WESSON



art. 00200

MOD. 41 HEAVY BARREL

calibro 22 LR.

Arma automatica per gare di pistola Standard. Linea di mira montata su parte interamente solidale. Grilletto con scatto netto e sensibilissimo, canna appesantita, guancette in legno con leggero poggiadito, massima stabilità di tiro, tacca di mira regolabile nei due sensi a mezzo due viti micrometriche, funzionamento perfetto, caricatore a 10 colpi, lunghezza canna (mm. 140) 5 1/2".

Peso gr. 1250.



art. 00202

MOD. 41

calibro 22 LR.

Come la Mod. 41 Heavy Barrel ma con canna da 7 3/8" (mm. 187) munita di freno di bocca e contrappeso.

Peso gr. 1200.



SMITH & WESSON



art. 00201

**MOD. 41 HEAVY BARREL MIRE
ESTENSIBILI
calibro 22 LR.**

Nome il Mod. 41 Heavy Barrel ma con possibilità di allungare il mirino (a mezzo di una bindella estraibile) oltre la volata per variare la distanza fra il mirino stesso e la tacca di mira.



art. 00210

**MOD. 39
calibro 7.65 Parabellum.**

Pistola da difesa a doppia azione con cane esterno. Sicura a leva sulla sinistra del carrello. Guancette in legno. Caricatore da 8 colpi.
Peso gr. 750.

PISTOLE

Le pistole della Sturm Ruger sono armi di alta classe, di eccezionale robustezza e di alta precisione. Ciò in virtù del disegno, delle accurate lavorazioni e dei materiali impiegati.

La canna è solidale con il castello, sul quale è montata la tacca di mira. Lo scatto è dolce e netto: il funzionamento sempre sicuro senza inceppamenti.

Le canne, accuratamente forate e rigate, consentono la massima precisione di tiro.

Le guancette sono in materiale sintetico di alta resistenza oppure in legno. La capacità del caricatore è di 10 colpi.



RUGER



art. 00382 -

MARK I BULL BARREL
calibro 22 LR.

Arma appositamente studiata per le gare di pistola standard. Linea di mira regolabile micrometricamente in elevazione e lateralmente. Mirino antiriflettente. Canna appesantita. Guancette in legno o plastica.

Canna da 5 1/2' (mm. 140)

Peso gr. 1200.



art. 00380

STANDARD
calibro 22 LR.

Linea di mira fissa. Guancette in plastica o legno.

Canna da 4 3/4' (mm. 120) e da 6' (mm. 152). Peso, con canna da 6', gr. 1.100

HECKLER & KOCH GMBH OBERNDORF/N.GERMANY



art. 00400

HK 4

calibro 7.65 - 22 LR - 6.35


La principale caratteristica di questa pistola è la possibilità di usare tre calibri diversi utilizzando gli appositi conversion.

Cane esterno a doppia azione, linea elegante ed ottima finitura. E' indicata come arma da difesa che si può trasformare in arma da esercitazione. E' normalmente venduta nel calibro 7.65 e, a parte, i Conversion.

art. 00405

CONVERSION

Disponibili i conversion costituiti da un caricatore, una canna, nei calibri: 22 LR - 6.35 - 7.65.



HECKLER & KOCH GMBH OBERNDORF/N.GERMANY



art. 00420

HECKLER & KOCH P9

Calibro 7,65 Para

Pistola automatica da difesa di concezione tedesca. La caratteristica principale di questa arma è che la canna non è rigata, ma è a forma ottagonale, con spigoli arrotondati. Ritardo di apertura Cane interno. Avviso di arma carica. Sicura a leva rotante sulla sinistra del carrello. Caricatore della capacità di 9 cartucce. Guancette di plastica avvolgenti. Lunghezza canna mm. 102. Lunghezza totale mm. 192. Peso gr. 880.

art. 00421

HECKLER & KOCH P9S

Calibro 7,65 Para

Come la mod. 9 a doppia azione



ERMA



art. 00450
KGP 68 BABY LUGER
calibro 7.65.

Riproduzione della nota pistola Baby Luger che venne prodotta in pochi esemplari dei quali ne residuano soltanto più due, conosciuti, in tutto il mondo.

Tranne l'affusto, che è in lega leggera, tutte le altre parti sono in acciaio. Sgancio del caricatore a pulsante. Blocco otturatore, a caricatore vuoto, agisce su apposita **leva** e non sull'elevatore. Si blocca tirando leggermente indietro l'otturatore, dopo aver sfilato il caricatore. Sicura a **leva**.

Congegno di scatto molto semplice, molto precisa e con funzionamento perfetto. Caricatore a 6 colpi.

Lunghezza canna mm. 100 (4").

Peso gr. 640.

art. 00455
KGP 69 BABY LUGER.
calibro 22 L.R.

Modello consimile alla KGP 68 ma in calibro minore.

Lunghezza canna mm. 100 (4").

Peso gr. 600.

ERMA



art. 00460
EP 25
calibro 6.35

Pistola automatica a cane interno. Sicura
al ponticello. Guancette in plastica. Fun-
zionamento sicuro

Capacità caricatore 7 cartucce.

Lunghezza canna mm. 70.

Totale mm. 130

Peso gr. 360.



MAUSER



art. 00500

MOD. HSC

calibro 7.65.

Pistola da difesa a doppia azione con cane esterno. Sicura a leva sulla sinistra del carrello che sposta il percussore e lo blocca in alto così da portarlo fuori dalla battuta del cane. Si scompone facilmente agendo su una leva situata all'interno del ponticello. Guancette in legno.

Caricatore a 8 colpi.

Lunghezza canna 3 1/4" (mm.83).

Peso gr. 650.



MAUSER



art. 00510

LUGER.

calibro 7.65 parabellum.

Sotto il prestigioso nome della Mauser è stata costruita la famosa pistola LUGER cal. 7.65 para, in base al modello svizzero 1929 (impugnatura diritta e sicura al dorso. L'esecuzione meccanica è impeccabile, molto laboriosa e perciò costosa, tale da classificare quest'arma come ricercata da appassionati e collezionisti.

Canna da 4 3/4' (mm. 121) peso gr. 865.

Canna da 6' (mm. 152) peso gr. 920.

unique



art. 00550

MOD. DES 69

calibro 22 LR.

Arma automatica per gare di pistola standard. Cane esterno. Tacca di mira (e mirino) a sezione rettangolare fissata su una appendice del castello, onde sottrarla ai movimenti del carrello mobile.

La tacca di mira è regolabile nei due sensi a mezzo viti micrometriche. Grilletto con larga superficie di appoggio, scatto netto registrabile.

Guancette anatomiche con poggiaorso registrabile.

E' prevista l'applicazione del contrappeso come accessorio supplementare.

Viene consegnata in elegante cofanetto in legno, foderato con interno in vellutino rosso.

A corredo gli accessori di pulizia, cacciavite per la regolazione dello scatto e chiave esagonale per l'adattamento delle guancette.

Lunghezza canna mm. 152 (6").

Lunghezza totale mm. 255.

Peso gr. 1000.

STANDARD U.I.T

unique



art. 00565
MIKROS
calibro 6.35.

Pistola a cane esterno. Sicura sul grilletto e sul caricatore.
Funzionamento perfetto. Capacità di caricatore a 6 cartucce.
Ingombro mm. 110 x mm. 70.
Peso gr. 250.



art. 00571
MODELLO RR 51
calibro 7.65.

Pistola automatica a cane esterno. Tre sicure: sul grilletto, sul cane e sul caricatore. Impugnatura comoda. Funzionamento perfetto. Capacità del caricatore 9 cartucce.
Ingombro mm. 145 x mm. 80
Peso gr. 750.



art. 00575
BCF 66
calibro 7.65.

Pistola automatica a cane esterno. Tre sicure: sul grilletto, sul cane e sul caricatore. Impugnatura con poggiadito. Funzionamento perfetto. Capacità del caricatore 7 cartucce.
Ingombro mm. 165 x mm. 100.
Peso gr. 700.



unique



art. 00581

MODELLO D2

calibro 22 LR

Pistola automatica a cane esterno. Doppio sistema di sicurezza a leva e sul caricatore. Impugnatura con poggiadito. Tacca di mira regolabile nei due sensi. Capacità del caricatore 10 colpi.

Ingombro mm. 184 x mm. 108.

Peso gr. 680.



art. 00585

MODELLO LD

calibro 22 LR.

Pistola automatica a cane esterno. Due sicure, sul cane e sul grilletto. Funzionamento sicuro. Massima precisione. Capacità caricatore 10 colpi. Su questa pistola si può montare un apposito calcio e trasformarla in carabina.

Ingombro mm. 145 x mm. 100.

Peso gr. 600.

RÖHM



art. 00601 - art. 00602

**RG 15 DERRINGER A DUE CANNE
calibro 22 LR.**

Pistola a due canne rigate e basculanti.
Chiusura a leva. Estrattore. La percussione è alternata a mezzo selettore automatico. Lavorazione accurata con riproduzione fedele della Derringer.
Può essere fornita in versione brunita o cromata.

Lunghezza canna 3" (mm. 76).

Peso gr. 420.

art. 00606 - art. 00608

**RG 17 DERRINGER A DUE CANNE.
calibro 38 Special.**

Come la precedente ma in calibro 38 Special.

Canna lunghezza 3" mm. 76.

Peso gr. 420.

ART.	OGGETTO
00601	Cal. 22 lr. brunita
00602	Cal. 22 lr. cromata
00606	Cal. 38 sp. brunita
00608	Cal. 31 sp. cromata



art. 00650

P8

cal. 6,35

Pistola automatica di fabbricazione germanica. Cane interno. Sicura sul ponticello. Caricatore per 8 cartucce. Funzionamento sicuro.

Lunghezza canna mm. 55

Lunghezza totale mm. 120

Peso gr. 350

art. 00651

P8

cal. 6,35

Come la precedente ma con guance in legno e grilletto dorato.



REVOLVERS

CARATTERISTICHE REVOLVERS SMITH & WESSON

MODELLO	DENOMINAZIONE	CALIBRO	CAPACITA' TAMBURRO	LUNGHEZZA CANNA	LUNGHEZZA TOTALE in millimetri	PESO in grammi	LINEA DI MIRA	GUANCETTE	CASTELLO	METALLO	VARIE
I4	K38 MASTERPIECE	38 Sp.	6	6" =152mm. 8 " =222mm.	285 350	1090 1200	Tacca microm e mirino da tiro	Square	Medio	Acciaio	
I4TG	K38 MASTERPIECE TARGET	38 Sp.	6	6" =152mm.	285	1100	Tacca microm e mirino da tiro	Target	Medio	Acciaio	Grilletto target cane target
I4SA	K38 MASTERPIECE SINGLE ACTION	38 Sp.	6	6" =152mm. 8 " =222mm.	285 350	1100 1200	Tacca microm e mirino da tiro	Square	Medio	Acciaio	Grilletto target cane target
I6	K32 MASTERPIECE	32 SW	6	6" =152mm.	285	1090	Tacca microm e mirino da tiro	Square	Medio	Acciaio	
I7	K22 MASTERPIECE	22 LR	6	6" =152mm. 8 " =222mm.	285 350	1090 1200	Tacca microm e mirino da tiro	Square	Medio	Acciaio	
48	K22 MASTERPIECE MIF	22 Mag	6	6" =152mm. 8 " =222mm.	285 350	1090 1200	Tacca microm e mirino da tiro	Square	Medio	Acciaio	
I9	COMBAT MAGNUM	357 Mag	6	2½" = 63mm. 4" =102mm. 6" =152mm.	190 240 290	880 990 1130	Tacca micromet 6":mirino tiro 2½", 4":m.rampa	2½"round 4"Target 6"Target	Medio	Acciaio	Guancette target in Goncalo Alves
66	COMBAT MAGNUM INOX	357 Mag	6	4" =102mm.	240	990	Tacca microm e mirino a rampa	Target	Medio	Acciaio Inox	Guancette target in Goncalo Alves
27	357 MAGNUM	357 Mag	6	3½" = 89mm. 5" =127mm. 6" =152mm. 8 " =222mm.	222 260 285 340	1165 1205 1250 1330	Tacca microm e mirino a rampa	Square	Grande	Acciaio	Finitura accurata Bindel. zigrinata
28	HIGHWAY PATROLMAN	357 Mag	6	4" =102mm. 6" =152mm.	240 285	1180 1250	Tacca microm e mirino a rampa	Square	Grande	Acciaio	Finitura corrente Bindella liscia
29	44 MAGNUM	44 Mag	6	4" =102mm. 6½" =165mm. 8 " =222mm.	245 295 345	1220 1330 1500	Tacca microm e mirino a rampa	Target	Grande	Acciaio	In valigetta di legno = Guancette in Goncalo Alves

MODELLO	DENOMINAZIONE	CALIBRO	CAPACITA' TAMBA	LUNGHEZZA CANNA	LUNGHEZZA TOT in millimetri	PESO in grammi	LINEA DI MIRA	GUANCETTE	CASTELLO	METALLO	VARIE
36	CHIEF	38 Sp.	5	2" = 51mm. 3" = 76mm.	165 190	540 590	Tacca fissa e mirino a rampa	Round op square	Piccolo	Acciaio	Lunghezza e peso con calcio round
37	CHIEF AIRWEIGHT	38 Sp.	5	2" = 51mm. 3" = 76mm.	165 190	395 445	Tacca fissa e mirino a rampa	Round op square	Piccolo	Lega leggera	Lunghezza e peso con calcio round
60	CHIEF INOX	38 Sp.	5	2" = 51mm.	165	540	Tacca fissa e mirino a rampa	Round	Piccolo	Acciaio inox	
40	BODYGUARD	38 Sp.	5	2" = 51mm.	165	580	Tacca fissa e mirino a rampa	Round	Piccolo	Acciaio	Cane esterno incassato
38	BODYGUARD AIRWEIGHT	38 Sp.	5	2" = 51mm.	165	410	Tacca fissa e mirino a rampa	Round	Piccolo	Lega leggera	Cane esterno incassato
40	CENTENNIAL	38 Sp.	5	2" = 51mm.	165	540	Tacca fissa e mirino a rampa	Round	Piccolo	Acciaio	Cane interno e sicura dorsale
42	CENTENNIAL AIRWEIGHT	38 Sp.	5	2" = 51mm.	165	365	Tacca fissa e mirino a rampa	Round	Piccolo	Lega leggera	Cane interno e sicura dorsale
10	MILITARY & POLICE	38 Sp.	6	2" = 51mm. 4" = 102mm. 5" = 127mm. 6" = 152mm.	185 235 261 285	835 865 892 920	Tacca fissa e mirino a rampa	Round op square	Medio	Acciaio	Lunghezza e peso con calcio square
12	MILITARY & POLICE AIRWEIGHT	38 Sp.	6	2" = 51mm. 4" = 102mm.	175 225	510 565	Tacca fissa e mirino a rampa	Round op square	Medio	Lega leggera	Lunghezza e peso con calcio round
64	MILITARY & POLICE INOX	38 Sp.	6	4" = 102mm.	235	865	Tacca fissa e mirino a rampa	Square	Medio	Acciaio inox	
15	COMBAT MASTERPIECE	38 Sp.	6	2" = 51mm. 4" = 102mm.	182 230	875 960	Tacca microm e mirino a rampa	Square	Medio	Acciaio	
18	COMBAT MASTERPIECE	22 LR	6	4" = 102mm.	230	960	Tacca microm e mirino a rampa	Square	Medio	Acciaio	
67	COMBAT MASTERPIECE INOX	38 Sp.	6	4" = 102mm.	230	960	Tacca microm e mirino a rampa	Square	Medio	Acciaio inox	

SMITH & WESSON



art. 10005

**MOD. 36 CHIEF
CAL. 38 SP.**

Revolver da difesa. Cane esterno a doppia azione. Tamburo ribaltabile a 5 colpi. Castello piccolo. Guance in noce con monogramma. Calcio a scelta: round (arrotondato) o square (squadrato). Canna da 2' (mm. 51) o da 3' (mm. 76). Peso grammi 520 con canna da 2'.

art. 10010

**MOD. 37 CHIEF ALLEGGERITO
cal. 38 sp.**

Come la modello 36 ma con castello in lega speciale leggera.
Peso gr. 400 con canna da 2'.




art 10015

**MOD. 60 CHIEF INOSSIDABILE
cal. 38 sp.**

Come la modello 36 ma tutta in acciaio inossidabile. Canna solo da 2' (mm. 51).
Con guance tipo round.
Peso gr. 520.

SMITH & WESSON



art. 10100

MOD. 27 - 357 MAGNUM

cal. 357 magnum.

Revolver a grande potere di arresto. Cane esterno a doppia azione. Tamburo ribaltabile a 6 colpi. Guancette tipo magna, in noce con monogramma. Tacca di mira micrometrica regolabile nei due sensi. Brunitura brillante. Castello grande.

Lunghezza canna 3 1/2' (mm. 89), 6' (mm. 152) 8 3/8' (mm. 222).

Peso gr. 1200 con canna da 6'.



art. 10105

MOD. 28 HYGHWAY PATROLMAN

cal. 357 magnum.

Revolver derivato dal Mod. 27 appositamente realizzato per la polizia USA stradale. Caratteristiche simili al mod. 27 tranne la brunitura che é opaca e finitura meno accurata. Canna da 4' (mm. 102) e da 6' (mm. 152).

Peso gr. 1.200 con canna da 6'.

SMITH & WESSON



art. 10095

MOD. 19 COMBAT MANGUM

cal. 357 mangum.

Revolver da difesa e da tiro. Cane esterno a doppia azione. Tamburo ribaltabile a 6 colpi. Castello medio. L'acca di mira micrometrica regolabile nei due sensi. Scatto dolce e retto.

Con canna da 2 1/2'. Mirino a rampa e guancette tipo magna in noce con monogramma.

Con canna da 4'. Mirino a rampa e guancette tipo target.

Con canna da 6'. Mirino a sezione rettangolare e guancette tipo target.

Lunghezza canna: 2 1/2' (mm. 63)

4' (mm. 102) - 6' (mm. 152).

Pesi: con canna da 2 1/2' gr. 900

con canna da 4' gr. 1.000

con canna da 6' gr. 1.150



art. 10096

MOD. 66 COMBAT MAGNUM INOX

cal. 357 magnum

Come il modello 19 ma tutta in acciaio inossidabile. Canna da 4" e guancette tipo target.

SMITH & WESSON



art. 10020
MOD. 49 BODYGUARD
cal. 38 Sp.

Revolver da difesa. Cane esterno a doppia azione parzialmente incassato nel castello. Sporge solo la parte zigrinata del cane. Tamburo ribaltabile a 5 colpi. Castello piccolo. Guance in noce con monogramma. Canna da 2' (mm. 51).
Peso gr. 580.

art. 10025
MOD. 38 BODYGUARD ALLEGG.
cal. 38 Sp.

Come la modello 49 ma con castello in lega speciale leggera.
Peso gr. 415.

art. 10030
MOD. 40 CENTENNIAL
cal. 38 sp.

Revolver da difesa. Cane interno. Sicura sul dorso dell'impugnatura. Tamburo ribaltabile a 5 colpi. Castello piccolo. Guance in noce con monogramma.
Canna da 2' (mm. 51).
Peso gr. 520.

art. 10035
MOD. 42 CENTENNIAL ALLEGG.
cal. 38 Sp.

Come la modello 40 ma con castello in lega speciale leggera.
Canna da 2' (mm. 51).
Peso gr. 370 con canna da 2'.



SMITH & WESSON



art. 10040

**MOD. 10 MILITARY & POLICE CAL.
38 SP.**

Revolver da difesa. Cane esterno a doppia azione. Tamburo basculante a 6 colpi. Castello di media grandezza. Guancette in noce con monogramma. Calcio a scelta round (arrotondato) o square (squadro). Mire fisse.

Canne da 2' (mm. 51) o da 4' (mm. 102).

Peso gr. 710 con canna da 2'.

Peso gr. 865 con canna da 4'.



art. 10045

**MOD. 12 MILITARY & POLICE
ALLEGGERITA.**

cal. 38 sp.

Come la precedente con castello in lega speciale leggera.

Peso gr. 500 con canna da 2'.

art. 10050

**MOD. 64 MILITARY & POLICE INOS-
SIDABILE.**

Come il modello 10 ma tutta in acciaio inossidabile. E' costruita solo con canna da 4' e guance square.

Peso gr. 365

SMITH & WESSON



art. 10055

MOD. 15 COMBAT MASTERPIECE
CAL. 38 SP.

Caratteristiche eguali alla mod. 10 ma con la differenza che ha le mire regolabili in luogo delle mire fisse. Guancette solo nel tipo asquare.

Canna da 2' (mm. 51) o da 4' (mm. 102).

Peso gr. 720 con canna da 2'.

Peso gr. 960 con canna da 4'.



art. 10060

MOD. 18 COMBAT MASTERPIECE CAL.
22 LR.

Uguale alla mod. 15 nel calibro 22 lr. e solo con canne da 4' (mm. 102).

Peso gr. 1.000 con canna da 4'

art. 10065

MOD. 67 COMBAT MASTERPIECE
INOSSIDABILE.

cal. 38 sp.

Come la modello 15 ma tutta in acciaio inossidabile. Guance square. Costruita solo con canna da 4' (mm. 102).

Peso gr. 960.

SMITH & WESSON



art. 10070

MOD. 14 K MASTERPIECE

cal. 38 sp.

Revolver da tiro. Cane esterno a doppia azione. Tamburo ribaltabile a 6 colpi. Tacca di mira micrometrica regolabile nei due sensi. Scatto dolce e netto. Brunitura brillante. Guance tipo Magna, in noce con monogramma. Castello medio. Canna da 6' (mm. 152) o 8 3/8' (mm. 222). Peso gr. 1.100 con canna da 6'.

art. 10085

MOD. 48 K MASTERPIECE

cal. 22 magnum.

Come il modello 14 ma nel calibro 22 long rifle.

Solo con canna da 6' (mm. 152)

Peso gr. 1.100 con canna da 6'.

art. 10090

MOD. 14 S.A. K MASTERPIECE

cal. 38 sp.

Come il modello 14 ma a singola azione. Cane e grilletto tipo target con ampia superficie di appoggio.

Peso gr. 1.100 con canna da 6'.

art. 10075

MOD. 16 K MASTERPIECE

cal. 32 sw.

Come il modello 14 ma nel calibro 32 SW. Canna da 6' (mm. 152)

Peso gr. 1.000 con canna da 6'.

art. 10080

MOD. 17 K MASTERPIECE

cal. 22 lr.

Come il mod. 14 ma nel calibro 22 Magnum. Con canna da 4' (mm. 102) 6' (mm. 152) 8 3/8' (mm. 222).

Peso gr. 1.100 con canna da 6'.

art. 10072

MOD. 14 TG K Masterpiece target

cal. 38 sp.

art. 38 sp.

Come il mod. 14K (art. 10070) con cane grilletto e guancette.



SMITH & WESSON



art. 10110

MOD. 29 - 44 MAGNUM

cal. 44 magnum.

Revolver a grande potere di arresto. Cane esterno a doppia azione. Tamburo ribaltabile a 6 colpi. Cane e grilletto tipo Target. Castello grande. Guancette in legno venato "ganz". Tacca di mira micrometrica regolabile nei due sensi. Brunitura brillante. Fornita in elegante cassetta di legno. Lunghezza canna 4' (mm. 102) 6 1/2' (mm. 160) 8 3/8' (mm. 222).
Peso gr. 1.300 con canna da 6 1/2'.

SMITH & WESSON



GUANCETTE TARGET

In noce od in legno speciale pregiato venato "ganz". Sono disponibili per revolver a castello medio e castello grande.

Questi tre particolari possono essere forniti incorporati nell'arma direttamente dalla fabbrica od applicati da chi volesse dotarne un revolver in suo possesso.

Applicabili sui revolver modello:
14 - 17 - 48 - 16 - 19 - 27 - 28.

OGGETTO

10115 KT/N

10119 KT/G

10117 NT/N

10121 NT/G

ARTICOLO

Guancette Target noce per castello medio.

Guancette Target Ganz per castello medio.


Guancette Target noce per castello grande.

Guancette Target Ganz per castello grande.



GRILLETTO TARGET

Trattasi di grilletto ad ampia superficie di appoggio, per tiro.



CANE TARGET

Trattasi di cane a grande superficie di appoggio.



art. 10201

SECURITY SIX mod. 108

calibro 38 special.

Revolver a doppia azione. Tamburo
basculante a sei colpi. Mire fisse.

Canna da 2 3/4' (mm. 70)

Canna da 4' (mm. 102)

Peso gr. 950 con canna da 4'.



art. 10206

SECURITY SIX mod. 107

calibro 357 magnum

Come la modello 108.

Varia solo il calibro.

art. 10211

SECURITY SIX mod. 117

calibro 357 magnum.

Come la modello 107 ma con mire
regolabili.

Canna da 2 3/4' (mm 70) o da 4' (mm
102) da 6'(mm. 152.)



REVOLVER A SINGOLA AZIONE

Nel campo dei revolvers a singola azione la produzione RUGER occupa un rango preminente per le caratteristiche delle armi e per l'accuratezza e robustezza della fabbricazione.

I materiali impiegati sono di alta qualità (ad esempio il castello è in acciaio al molibdeno) e garantiscono all'arma la più lunga durata.

Precise nel tiro per le canne accuratamente forate e rigate.

Salvo il modello SINGLE SIX questi revolvers sono muniti di tacche di mira regolabili micrometricamente, lateralmente ed in elevazione.

L'accurata costruzione soddisfa alla gradevole "sonorità" del funzionamento.

Guancette in legno con monogrammi metallici.



art. 10216
SINGLE SIX
calibro 22 lr.

Mire fisse - guance legno.
Canna da 5 1/2' (mm. 140)
Peso gr. 1000

art. 10221
SINGLE SIX CONVERTIBILE
calibro 22 e 22 magnum.

Come la Single Six ma con tamburo intercambiabile per l'uso del calibro 22 magnum.

Canna da 5 1/2' (mm. 140)

Canna da 6 1/2' (mm. 165)

Peso gr. 1000



RUGER



art. 10231

BLACKHAWK

calibro 357 Magnum o 30 M1

Mire regolabili con caratteristiche comuni ai modelli Single Six ma in calibri superiori.

Canna da 6 1/2' (mm. 165) per il 357 M.

Canna da 7 1/2' (mm. 190) per il 30 M1.

Peso gr. 1150 per il 357 M.

Peso gr. 1250 per il 30 M1.



art. 10236

SUPER BLACKHAWK

calibro 44 Magnum

Mire regolabili, tamburo liscio, grilletto zigrinato, ponticello squadrato.

Canna da 7 1/2' (mm. 190)

Peso gr. 1350.

ARMINIUS



art. 10301

HW 3

calibro 22 LR (8 colpi)

calibro 32 SW (7 colpi)

art. 10301

art. 10306

Revolver a doppia azione da dritta. Cane esterno, tamburo ribaltabile lateralmente. Impugnatura tipo Round (arrotondata) in plastica; con supplemento di prezzo in legno tipo Square (squadrata). Lunghezza canna 2 3/4" (mm. 70). Peso gr. 750. per il 22 LR. Peso gr. 685 per il 32 SW.

art. 10311

HW 5

calibro 22 LR (8 colpi) art. 10311

calibro 32 SW (7 colpi) art. 10316

Come il modello HW 3 ma con canna da 4" (mm. 102). Guancette in plastica tipo Square (con supplemento in legno).

Peso gr. 780 nel calibro 22 LR.

Peso gr. 725 nel calibro 32 SW.



art. 10326

HW 7S

calibro 22 LR.

Revolver a doppia azione a cane esterno. Tamburo ribaltabile a 8 colpi. Tacca di mira regolabile lateralmente. Impugnatura tipo Target con poggia dito. Bindella ventilata. Scatto dolce.

Lunghezza canna 6" (mm. 152)


Peso gr. 950.



ARMINIUS

art. 10331
HW 9
calibro 22 LR.

Revolver a doppia azione a cane esterno. Tamburo ribaltabile a 6 colpi. Tacca di mira micrometrica regolabile nei due sensi. Grilletto regolabile con fermo corsa. Grilletto e cane tipo Target. Scatto dolce. Impugnatura semianatomica. Lunghezza canna 6' (mm. 152) Peso gr. 1100. A richiesta guancette anatomiche in legno.



art. 10321
HW 38
calibro 38 special.

Revolver a doppia azione. Tamburo ribaltabile a 6 colpi, bindella ventilata, tacca di mira fissa. Impugnatura in plastica tipo Square (o in legno con supplemento). Canna da 2 1/2' (mm. 63) Peso gr. 765. Canna da 4' (mm. 102) Peso gr. 875. Canna da 6' (mm. 152) Peso gr. 1100.

Fornibili a richiesta:

art. 10341
GUANCETTE NORMALI NOCE

Zigrinate per modelli HW 3 - HW 5
HW 38

art. 10346
GUANCETTE ANATOMICHE
In noce per il modello HW 9.



art. 10336
HW 38T
calibro 38 special.

Come la HW 38 ma con mire regolabili.

SCHMIDT



art. 10401
HS 21 SINGLE ACTION
calibro 22 LR.

Revolver a cane esterno a singola azione, tamburo fisso a 6 colpi, estraattore e pulsante tipo Frontier. Guancette in legno, lunghezza canna 5'. Peso gr. 750.

art. 10406
MOD. HS21 mire regolabili
cal. 22 lr.

Come il mod. HS21 (art. 10401) ma con tacca di mira regolabile.

art. 10411
MOD. HS21 tamburo
cal. 22 Magnum

Tamburo intercambiabile per conversione di calibro.



art. 10421
HS 121 MAGNUM
calibro 357 Magnum.

Cane esterno a doppia azione, tamburo fisso della capacità di 6 colpi, estraattore a pulsante tipo Frontier. Guancette in legno. A richiesta con castello in ottone. Lunghezza canna 5 1/2' (mm. 140). Peso gr. 1230


art. 10416
HS 121
calibro 22 LR.

Costruita con lo stesso castello Frontier della HS 121 Magnum ma nel calibro 22 LR.

ART. DESCRIZIONE

10421	HS121 cal. 357 Magnum
10422	HS121 cal. 357 Magnum castello ottone

RECK




art. 10451

MOD. 12 SINGLE ACTION
calibro 22 LR.

Revolver a singola azione con cane esterno. Tacca di mira regolabile solo lateralmente. Tamburo a 6 colpi.

Canna lunghezza 6' (mm. 152).



art. 10456

MOD. 14 SINGLE ACTION
calibro 22 LR.

Come modello precedente ma con tacca di mira regolabile nei due sensi.

art. 10506

RG 10X

calibro 22 Long Rifle

Revolver a doppia azione. Tamburo fisso della capacità di 6 colpi.

Ingombro lunghezza cm. 19, altezza cm. 10,5, peso gr. 450.



art. 10501

RG 10

calibro 22 short.

Revolver a doppia azione. Tamburo fisso della capacità di 6 cartucce.

Ingombro lunghezza cm. 15, altezza cm. 9, peso gr. 330.



art. 10511

RG 23

calibro 22 LR

Revolver a doppia azione. Tamburo ribaltabile dalla lunghezza di 6 colpi.

Ingombro capacità cm. 20,5, altezza cm. 4, peso gr. 600.



art. 10516

RG 24

calibro 22 LR

Revolver a doppia azione, cane esterno tamburo ribaltabile a 6 colpi, ingombro cm. 20 per 12.

art. 10536

RG 63

calibro 22 LR - 38 Special - 22 Magnum - 32 SW.

Revolver a cane esterno a doppia azione. Tamburo fisso a 6 colpi. Linea di mira fissa. Canna da 4' e 7/8' (mm. 124).



ART.	DESCRIZIONE
10536	Mod. RG63 Revolver Cal. 22LR
10537	Mod. RG63 Revolver Cal. 22 Magnum
10538	Mod. RG63 Revolver Cal. 32 SW
10539	Mod. RG63 Revolver Cal. 38 SP.



art. 10527
RG 35
calibro 22 Magnum.

Come la RG 34 ma il calibro 22 Magnum.
8 colpi.

art. 10526
RG 34
Calibro 22 LR

Revolver a doppia azione con tamburo ribaltabile lateralmente, linea di mira fissa, 8 colpi.
Lunghezza canna 4' (mm. 101)
Peso gr. 1000

art. 10528
RG 36
calibro 32 SW

Come la RG 34 ma a 6 colpi in calibro 32

art. 10529
RG 38
calibro 38 special.

Come la RG 34 normale ma a 6 colpi.

art. 10530
RG 38 T
Cal. 38 special


Come il modello RG38 (art. 10529) ma con mire regolabili.

art. 10521
RG 34 MATCH
calibro 22 LR

Revolver a doppia azione e cane esterno. Tamburo ribaltabile, tacca di mira regolabile nei due sensi. Massima precisione di tiro.

Lunghezza canna 6' (mm. 152)
Peso gr. 890





art. 10551
HEYM DETECTIVE

cal. 22LR
cal. 38 special

Revolver a doppia azione con tamburo
ribaltabile della capacità di sei cartucce,
guancette tipo tascabile, lunghezza canna
da 2' (mm. 51) o da 4' (mm. 102)
Bindella ventilata.
Peso gr. 570.

CARABINE



WALTHER KKY

**cal. 22LR - cal. 22 magnum - Cal. 22
Hornet**

Carabina a ripetizione ordinaria con atturatore a manubrio. Caricatore della capacità di 5 cartucce. Tacca di mira a cursore, regolabile anche lateralmente: da 25 a 125 metri per il calibro 22LR e da 25 a 200 metri per i calibri 22 Mg. e 22 hornet.

Calcio in noce con guancetta. Grilletto singolo oppure, con supplemento, con sneller.

Canna cm. 55

Totale cm. 102

Peso Kg. 2,600

ART.	DESCRIZIONE
20111	CARABINA 22LR
20121	CARABINA 22 magnum
20131	CARABINA 22 hornet
20112	CARABINA 22LR con sneller
20122	CARABINA 22 magnum con sneller
20132	CARABINA 22 hornet con sneller
20116	CARICATORE di ricambio 22LR
20126	CARICATORE di ricambio 22 magnum
20136	CARICATORE di ricambio 22 Hornet

art. 20101

WALTHER UIT SPECIAL

Calibro 22LR

Arma per gare di carabina standard. Colpo singolo con otturatore a manubrio. Linea di mira con mirino a tunnel autocentrante e diottra micrometrica. Grilletto regolabile. Calciolo in gomma regolabile verticalmente. Possibilità di applicare il calciolo ad uncino.

Lunghezza canna cm. 65

Lunghezza totale cm. 112

Peso Kg. 4,250

ERMA



riproduzione
della famosa
carabina dei
**MARINES
AMERICANI**
nel cal. 22 LR



ART.	DESCRIZIONE
20201	CARABINA calcio faggio
20202	CARABINA calcio noce
20205	CARICATORE a 10 colpi
20206	CARICATORE a 15 colpi
20207	CINGHIA in tela tipo militare
20208	CINGHIA in cuoio con antiscivolo
20209	CUSTODIA in tela con portacaricatore

art. 20201
ERMA M1
Calibro 22LR

Carabina automatica di aspetto identico alla nota carabina militare 30M1, ma ridotta in calibro 22LR. Sicura a leva rotante sul ponticello. Diottra regolabile lateralmente ed in elevazione. Mirino con alette di protezione. Molla di ricupero anteriore (sottocanna). Massima precisione. Bersaglio di prova. Attacco per canocchiale. In due versioni, con calcio faggio e con calcio noce. In dotazione caricatore a 10 colpi.

Lunghezza canna cm. 45

Lunghezza totale 90

Peso Kg. 2,500



**il più grande
successo
di mercato
di questi
ultimi anni**
(dalla rivista TAC
n. 4/1967)

**PRECISA
ROBUSTA
PERFETTA**

ERMA



art. 20231
ERMA EG72
calibro 22LR

Carabina a ripetizione ordinaria con funzionamento e pompa che garantisce velocità di tiro e sicurezza di funzionamento in ogni posizione e condizione di tempo e di luogo. E' leggera e robusta.

Alzo con lamina regolabile in elevazione. Mirino munito di tunnel. Scina per il montaggio del cannocchiale. Espulsione del bossolo laterale. Scatto del grilletto molto dolce.

Lunghezza canna cm. 47

Lunghezza totale cm. 91


Peso Kg. 2,400

CARABINA A POMPA

SICURA

DIVERTENTE

SPORTIVA



ERMA

CARABINA A LEVA



QUALITA'

PRECISIONE

PREZZO



art. 20221
ERMA EG 71
calibro 22LR

Carabina a ripetizione ordinaria con funzionamento a leva. Serbatoio tubolare della capacità di 15 cartucce. Tacca di mira con cursore regolabile. Mirino con tunnel. Culisse per attacco cannocchiale. Arma di massima precisione, maneggevole, con funzionamento della leva di armamento molto scorrevole. Scatto netto e dolce. Espulsione laterale del bossolo.

Arma di gradevolissimo impiego che costituisce una parola nuova, decisamente ottimale, nel settore finora appannaggio della produzione USA.

Lunghezza canna cm. 47

Lunghezza totale cm. 91

Peso Kg. 2,400

art. 20222
ERMA EG71 GIUBILEO I.
calibro 22LR

Modello ricavato dalla EG71 denominato "Giubileo" in occasione del 50° anniversario della ERMA. Canna ottagonale. Calcio in noce con medaglione, Bascula brunita con incisioni in argento. Finizione accurata.

Lunghezza canna cm. 47

Lunghezza totale cm. 91

Peso Kg. 2,400

art. 20224
ERMA EG71 GIUBILEO III.

Come la precedente ma con bascula argento vecchio.

art. 20223
ERMA EG71 GIUBILEO II.

Come la precedente ma con bascula ottonata.

WISCHO



art. 20306
WISCHO 2100
calibro 22LR

Carabina a ripetizione automatica. Alzo a cursore graduato fino a 200 metri. Mirino a perla con tunnel. Grilletto regolabile. Calcio a pistola con guancetta. Sicura rotante che blocca direttamente il percussore. Avvisatore di arma carica. Caricatore della capacità di 8 cartucce. Attacco per canocchiale. Possibilità di bloccare l'otturatore per sparare a colpo singolo per maggiore precisione e potenza.

Lunghezza canna cm. 56
Lunghezza totale cm. 103
Peso Kg. 2,850



art. 20311
WISCHO 2110
calibro 22LR

Carabina a ripetizione ordinaria con otturatore a manubrio. Alzo a cursore graduato fino a 200 metri. Mirino a perla con tunnel. Sicura a leva sul dorso. Caricatore della capacità di 8 cartucce. Attacco per canocchiale. Calcio a pistola con guancetta.

Lunghezza canna cm. 54
Lunghezza totale cm. 102
Peso Kg. 2,500



WISCHO

art. 20301
WISCHO 2055
calibro 22LR

Carabina a colpo singolo con otturatore a manubrio. Alzo a cursore graduato. Mirino a perla con tunnel. Sicura a leva sul dorso. Si differisce dalle carabine economiche ad un colpo, per avere il manubrio dell'otturatore arretrato, ciò che consente l'applicazione del canocchiale. Lunghezza canna cm. 56
Lunghezza totale cm. 100
Peso Kg. 2



mod. 2055

cal. 22 lr.

unique



art. 20381

COMBO

calibro 22LR

La carabina è composta da due elementi.
La pistola Unique D2 e un conversion
rappresentato da un calcio con canna
rigata e linee di mira.

Il montaggio può essere fatto in pochi
secondi e richiede naturalmente la rimo
zione della canna della pistola.

Linea di mira con mirino rettangolare
munito di alette di protezione. Alzo regi
strabile sia in elevazione che lateralmente.

Possibilità di applicazione del canocchiale
su scena. Capacità caricatore 10 cartucce.

Lunghezza canna carabina mm. 455

Lunghezza totale mm. 850

Peso gr. 2.200





RUGER




art. 20401
RUGER 10/22
calibro 22LR

Carabina automatica con caricatore rotante di minimo ingombro. Capacità 10 cartucce. Grilletto a scatto dolce. Sicura a pulsante sul ponticello. Calcio in noce finito ad olio. Tacca di mira ribaltabile e regolabile.

Lunghezza canna cm. 47

Lunghezza totale cm. 95

Peso Kg. 2.300



art. 21471
RUGER 1-V

Come l'art. 21451 ma solo la parte metallica senza calcio.

art. 21451
RUGER 1-V VARMIT
calibri 22-250; 25-06;
7mm. Reming. Magnum.

Come la modello 1B (senza linea di mira con attacchi per canocchiale) ma con canna semipesante per tiri di alta precisione. Si fornisce su ordinazione, alla disponibilità di fabbrica.

Lunghezza canna cm. 61
Peso Kg. 4,100



art. 21441

RUGER N° 1 - B

**calibri 22-250; 243W; 6 mm. rem.; 25-06;
270 W; 30-06; 7 mm. remington-300WM.**

Carabina di alta classe a colpo singolo. Chiusura a blocco oscillante azionabile mediante leva al ponticello. Scatto particolarmente studiato per tiri di alta precisione. Sicura sul dorso. Calcio e sottomanico in noce scelto, finemente zigrinato. senza linea di mira ma con attacco per canocchiale in dotazione. Normalmente disponibile nel calibro 7 mm. e 22-250.

Lunghezza canna cm. 66

Peso Kg. 3,600

art. 21446

RUGER N° 1 - S

**calibri 7 mm., Rem. magnum;
300W magnum.**

Come il modello 1-B ma con linee di mira. Disponibile nel calibro 7mm. Su ordine il 300 WM.



art. 21481

Calcio per Ruger N. 1

Calcio e sottocanna Fajem, in noce americana, semilavorato. Incassatura finita al 90%; da lucidare e zigrinare.

art. 21461

RUGER 1-B

Come l'art. 21441 ma solo la parte metallica senza calcio.

art. 21466

RUGER 1-S

Come l'art. 21446 m solo la parte metallica senza calcio.

UNIVERSAL FIREARMS CORP.



UNIVERSAL FERRET calibro 256 WM

Carabina di fabbricazione U.S.A. a ripetizione automatica con funzionamento semiautomatico, a ricupero di gas, sistema Williams. Otturatore con alette in testa girevole e scorrevole. Sicura rotante sul ponticello. Sicurezza di chiusura. (ad otturatore non perfettamente chiuso il percussore non aziona).

Tacca di mira a diottra regolabile sia in elevazione che lateralmente. Mirino con alette di protezione. Possibilità di attacco del canocchiale. Facilmente smontabile in quanto la parte in legno si stacca allentando la vite della fascetta anteriore. La parte meccanica identica alla famosa carabina M1. Funzionamento sicuro e massima precisione di tiro. Capacità del caricatore 5 cartucce. Calcio militare.

E' particolarmente adatta per piccola caccia in montagna. Facile trasportabilità. Le caratteristiche del cal. 256WM sono superiori a quelle del 30M1 come risulta da sottostante tabella.

Lunghezza canna cm. 46.

Lunghezza totale cm. 90.

Peso Kg. 2.500.



art. 21601

FERRET con canocchiale
cal. 256 Winch. Magnum

Calibro	Velocità <u>iniziale</u> mt.sec.	Energia kgm.	Caduta a <u>200 mt.</u> cm.
30 M1	603	133	39.4
256 WM	853	144	19.9

art. 21606

FERRET con mire
cal. 256 Winch. Magnum

BOERO MAUSER



BOERO MAUSER

calibri 22-250; 243W; 6,5x68+270W; 308; 30-06

Carabina a ripetizione ordinaria. Otturatore a manubrio sistema Mauser. Serbatoio della capacità di 5 cartucce. Calcio in noce scelto con guancetta. Canna in acciaio di fabbricazione germanica di ottima fattura. Tacca di mira registrabile. Mirino con tunnel. Ottima precisione e solida struttura. Predisposta per attacco canocchiale.

Lunghezza canna cm. 60

Lunghezza totale cm. 113

Peso Kg. 3,150

BOERO MAUSER

calibri 22-250; 243W; 6,5x68; 270W; 308 30-06.

Come la precedente ma con canna di alta precisione Hammerly (Svizzera).

Lunghezza canna cm. 65

Lunghezza totale cm. 118

Peso Kg. 3,200



ART.	DESCRIZIONE
21506	Carabina MARK 1 canna Heym
21507	Carabina MARK 1S detta con Sneller
21511	Carabina MARK 2 canna Hammerly
21512	Carabina MARK 2S detta con Sneller
21516	Carabina MARK 3 calcio lusso canna Hammerly
21517	Carabina MARK 3S detta con Sneller
21520	Carabina supplemento canocchiale Pecar attacchi Heym
21522	Carabina supplemento canocchiale Pecar attacchi Universal
21524	Carabina supplemento canocchiale ed attacchi Universal

GARABINA DI ACCURATO MONTAGGIO CON PARTI ORIGINALI GERMANICHE PREZZO ESTREMAMENTE COMPETITIVO IN RAPPORTO A QUALITA' E PRECISIONE

Golden Arrow

LANCIA ARPIONI



LANCIARPIONE DI CARATTERISTICHE SUPERIORI E MANUTENZIONE ECONOMICA



art.
LANCIARPIONI GOLDEN ARROW
calibro mm. 12

Lanciarpioni a polvere con cartuccia da mm. 12 con bossoli di ottone rinforzato ricaricabili. Movimento Mauser. Canna a tripla cromatura interna. Finizione con vernici plastiche ad alta protezione dalla salsedine. Dipanatore di mt. 50 di sagola, facilmente asportabile per il caricamento. Sgancio automatico di sicurezza. Fucile completo di cassetta, 4 frecce, 4 arpioni, 4 sagole da mt. 50, 2 dipanatori, 4 fondelli di ricambio, 4 scorrisagole di ricambio, 20 cartucce a salve per lancio arpione.

Attrezzi di pulizia.

art. 20801
LANCIARPIONE GOLDEN ARROW
cal. mm. 12

ART.	DESCRIZIONE
20805	Freccia completa con arpione
20807	Freccia solo asta
20810	Arpione
20812	Fondello freccia
20814	Scorrisagola
20818	Dipanatore
20820	Cartuccia

Firearms Co. Ltd.



art. 21551

FIREARMS ALPINE SPORTER

Calibri: 22-250; 243W; 270W; 308; 30-06

Carabina a ripetizione ordinaria con otturatore tipo FN. Sicura laterale. Serbatoio della capacità di 5 cartucce. Calcio tipo Montecarlo con calciolo in gomma. Tacca di mira a foglietta, regolabile. Fori per montaggio canocchiale.

Mirino a perla con tunnel.

Lunghezza canna cm. 60

Lunghezza totale cm. 110

Peso Kg. 3,400 circa.

ART.	DESCRIZIONE
21565	Supplemento canocchiale Pecar attacco Heym
21567	Supplemento canocchiale Pecar attacchi Universal
21579	Supplemento canocchiale ed attacchi Universal

Firearms Co. Ltd.



art. 21556

FIREARMS ALPINE SUPREME

calibri: 22-250; 243W; 270W; 308; 30-06;

Carabina a ripetizione ordinaria con otturatore tipo FN. Sicura laterale. Serbatoio della capacità di 5 cartucce. Calcio Montecarlo, in noce scelta, con calciolo in gomma e puntalino in legno pregiato. Tacca di mira tipo Williams, regolabile nei due sensi. Mirino a perla con tunnel. Grilletto regolabile. Fori filettati per montaggio canocchiale. Finiture di gran lusso.

Lunghezza canna cm. 60

Lunghezza totale cm. 110

Peso Kg. 3.600 circa.

ARM I

ARIA COMPRESSA

A SALVE

FLOBERT



Feinwerkbau



art. 30101
FEINWERKBAU 300 STANDARD
calibro 4,5

Carabina ad aria compressa da gara. Assoluta precisione. Canna rigata. Armamento a mezzo leva laterale che consente di esercitare uno sforzo minimo anche nella posizione "a terra". La leva è munita di dispositivo antiritorno. Tenuta di aria perfetta con pistone a segmenti elastici. Apposito dispositivo di ritorno automatico elimina qualsiasi vibrazione a vantaggio della precisione. Diottra micrometrica di assoluta precisione. Mirini a tunnel intercambiabili a centratura automatica. Grilletto sensibilissimo con pressione e corsa regolabile. La carabina è studiata per tiro nelle tre posizioni ed è indicata per allenamenti a gare di carabina standard. La canna è normale ma è prevista l'applicazione del contrappeso. Calcio Montecarlo con impugnatura anatomica. Slitta anteriore per applicazione della cinghia da tiro. Calciolo in gomma regolabile. Prova di tiro.

Lunghezza canna cm. 55

Lunghezza totale cm. 113

Peso Kg. 4,350

art. 30108
FEINWERKBAU 300S MATCH
calibro 4,5

Come la precedente ma studiata per gare di carabina nella posizione "in piedi". Canna munita di contrappeso e cioè di tubo avvolgente la canna per aumentare la stabilità. Calcio tipo Montecarlo con impugnatura anatomica e guancetta alta. Calciolo in gomma regolabile. Prova di tiro.

Lunghezza canna cm. 55

Lunghezza totale cm. 113

Peso Kg. 4,750

ART.	OGGETTO
30101	Carabina standard
30108	Carabina Match
30104	Carabina standard per mancino
30112	Carabina Match per mancino
30141	Diottra per mod. 300 e sport
30143	Disco ad iride per diottra
30145	Filtro giallo
30147	Paraluce in gomma per diottra
30156	Mirini intercambiabili
30158	Mirino ad iride
30166	Maglietta portacinghia da tiro
30168	Calciolo in gomma regolabile vert.
30170	Contrappeso
30172	Accessori pulizia



Feinwerkbau



art. 30121
FEINWERKBAU mod. 124
cal. 4,5

Carabina ad aria compressa a canna basculante. Mirino a tunnel. Tacca di mira regolabile lateralmente ed in elevazione. Grilletto regolabile. Attacco per diottra da tiro o canocchiale. Sicura automatica nella parte terminale della canna. Carabina di massima precisione e di elevate prestazioni.

Lunghezza canna cm. 46,5

Lunghezza totale cm. 110

Peso Kg. 3,300

ART.	DESCRIZIONE
30121	CARABINA mod. 124-1 lusso calcio con guancetta e maglietta portacinghia
30131	CARABINA mod. 124-3 normale calcio liacio



Feinwerkbau



art. 34101
FEINWERKBAU 65
calibro 4,5

Pistola ad aria compressa per gare. Assoluta precisione. Canna rigata. Armamento a mezzo leva laterale munita di dispositivo antiritorno. Il caricamento è molto agevole, in qualsiasi posizione. Tenuta d'aria perfetta con pistone a segmenti elastici. Apposito dispositivo di ritorno automatico che elimina ogni vibrazione e ciò a tutto vantaggio della precisione. Grilletto con pressione e corsa regolabili. Tacca di mira micrometrica con apertura regolabile. Guancette in plastica. Prova di tiro.

Lunghezza canna mm. 190

Lunghezza totale mm. 360

Peso Kg. 1,200



ART.	OGGETTO
------	---------

34101	PISTOLA con guance in plastica
-------	--------------------------------

34111	PISTOLA con guance in legno
-------	-----------------------------

34114	PISTOLA con guance in legno mancino
-------	-------------------------------------

34121	PISTOLA con guance match
-------	--------------------------

34124	PISTOLA con guance match per mancino.
-------	---------------------------------------

34131	Contrappeso per stabilizzazione arma.
-------	---------------------------------------



SMITH & WESSON



art. 34461
SMITH WESSON 78 G
calibro 5,5

Come la modello 79 G ma in calibro maggiore.

art. 34451
SMITH WESSON 79 G
calibro. 4,5

Pistola a gas C 02. Ha la medesima linea della famosa pistola da tiro modello 41. Canna rigata. Tacca di mira regolabile nei due sensi. La potenza è regolabile agendo su una vite situata sotto la volata. Viene alimentata con bombolette di gas C 02 con autonomia di 65 colpi ad alta potenza e di 125 colpi a bassa potenza: sicura sotto il ponticello del grilletto. Lunghezza canna cm. 21
Lunghezza totale cm. 29
Peso Kg. 1,200



art. 34463
SMITH WESSON BOMBOLE

Bombole di gas C 02 di ricambio per dette



WISCHO



art. 38001
WISCHO 2056
cal. 9 mm.

Carabina a colpo singolo con otturatore a manubrio. Mirino a sfera in ottone. Sicura a leva sul dorso. Calcio in faggio lucidato, accuratamente lavorato. Ottima finitura.

Lunghezza canna cm. 56
Lunghezza totale cm. 100
Peso Kg. 2

mod. 2056

cal. 9



WISCHO

art. 30201
MOD. 55
Calibro 4,5

Carabina ad aria di costruzione germanica. Caricamento a basculatura di canna. Molto precisa e, sebbene con canna più corta del mod. 45 esercita, a mezzo di una molla ancora più energica e durevole, una maggiore potenza.

Grilletto regolabile. Slitte per applicazione canocchiale.

Lunghezza cm. 104

Peso Kg. 3.

art. 30211
mod. 45
cal. 4,5

Carabina ad aria di costruzione germanica. Caricamento a basculatura di canna. Molto precisa con eccellenti effetti di tiro. Canna in acciaio. Tacca di mira registrabile. Molla forte ed energica. Grilletto regolabile.

Lunghezza cm. 108

Peso gr. 2.700

art. 30221
mod. 35
cal. 4,5

Carabina ad aria di costruzione germanica. Caricamento a basculatura di canna. Tacca di mira registrabile. Molla energica e forte. Per giovani. Grilletto regolabile.

Lunghezza cm. 99

Peso gr. 2.100





WISCHO

art. 34301
WISCHO S 20
calibro 4,5

Pistola ad aria compressa di costruzione germanica. Caricamento a basculatura di canna. Molto precisa e potente. Tacca di mira regolabile. Canna rigata. Lunghezza totale cm. 36
Peso Kg. 1,100

art. 34311
WISCHO S 20 MATCH
calibro 4,5

Come la precedente ma con impugnatura e linea di mira da gara.



art. 34325
RECORD 1
calibro 4,5

Pistola ad aria a canna basculante, economica per esercitazioni da sala. Lunghezza cm. 27
Peso Gr. 650

art. 34327
RECORD II
calibro 4,5

Come la Record I ma con mire regolabili.

art. 34321
WISCHO HS 9
calibro 4,5

Pistola ad aria di tipo economico ma di buona precisione. Adatta per giovani. Lunghezza cm. 21
Peso Gr. 340





art. 34401
WEIHRAUCH HW 70
calibro 4,5

Pistola ad aria a canna basculante. Canna rigata. Tacca di mira regolabile nei due sensi. Mirino a lamina con tunnel. Grilletto regolabile. Prova di tiro.

Lunghezza canna mm. 160

Lunghezza totale mm. 320

Peso Kg. 1.100



art. 36100
RECK P6
cal. 8 a salve

Pistola automatica a salve di fabbricazione germanica. Caricatore per 7 cartucce. Carrello rinculante. Espulsione automatica del bossolo. Identica nella forma, dimensioni e peso alla RECK P8 cal. 6,35. Lunghezza canna mm. 55. Lunghezza totale mm. 120. Peso gr. 350.



art. 36000
ARMINIUS HW1
cal. 9 a salve

Revolver a salve. Fabbricazione germanica. Doppia azione a cane esterno. Tamburo ribaltabile lateralmente a 6 colpi. Dimensione, forma e peso identici al revolver HW3 da difesa. Lunghezza mm. 70. Peso gr. 700.



art. 36100
RG 7
cal. 6 a salve

Revolver cane esterno a doppia azione. Tamburo a 6 colpi. peso.



art. 34201
WALTHER LP 3
calibro 4,5

Pistola ad aria compressa a canna basculante. Canna rigata. Differisce da tutte le armi del genere in quanto l'aria viene precompressa, agendo su una leva (poco avanti l'impugnatura). Il sistema elimina le vibrazioni causate dallo stantuffo. Linea di mira con tacca regolabile nei due sensi. Mirini e tacca di mira a sezione rettangolare. Grilletto regolabile con scatto netto. Massima precisione. Prova di tiro a dieci metri di cinque colpi.

Lunghezza canna cm. 23,8

Lunghezza totale cm. 33,5

Peso Kg. 1,300



ART.	OGGETTO
34201	Pistola guance plastica
34211	Pistola guance legno
34214	Pistola guance legno mancino
34221	Pistola guance match
34224	Pistola guance match mancino

art. 34251
WALTHER LP 53
calibro 4,5

Pistola ad aria compressa con canna basculante. Canna rigata. Stantuffo a doppia molla incorporato nell'impugnatura. Linea di mira con alzo registrabile nei due sensi. Mirino e tacca di mira intercambiabili. Grilletto con scatto dolce. Una particolare sicurezza impedisce allo stantuffo di scattare, sia pure agendo sul grilletto, se l'arma non è chiusa. Molto ben bilanciata e molto precisa. Viene fornita con prova di tiro a 10 metri, di cinque colpi.

Lunghezza canna mm 235

Lunghezza totale mm. 310

Peso Kg. 1,150



art. 34256
WALTHER CONTRAPPESO LP 53

Contrappeso da applicare per stabilizzare l'arma.

BUFFETTERIA



HUNTER LEATHER PRODUCTS

ENGINEERED FOR ACTION



art. 40101
HUNTER 210

Cinghia tipo Whelen per carabina a palla.
Si può usare sia come cinghia da trasporto,
sia come cinghia da tiro.

ART. OGGETTO

- 40101 Cinghia larghezza mm. 22 (7/8")
40103 Cinghia larghezza mm. 25 (1")
40105 Cinghia larghezza mm. 31 (1 1/4")

art. 40111
HUNTER 200

Cinghia tipo "military". Come la precedente con altro sistema di aggancio.

ART. OGGETTO

- 40111 Cinghia larghezza mm. 22 (7/8")
40113 Cinghia larghezza mm. 25 (1")
40115 Cinghia larghezza mm. 31 (1 1/4")

art. 40121
WISCHO 2304

Cinghia in cuoio con antiscivolo in gomma.
Larghezza mm. 22



art. 40123
UNIVERSAL 30 carabine

Cinghia in tela identica alla cinghia militare per carabine Winchester 30 M1. Viene fornita corredata di oliatore fermacir-
ghia.



art. 40001
KRUGER CINGHIA DA TIRO


Cinghia in cuoio, regolabile, per carabine da gara.





HUNTER LEATHER PRODUCTS

ENGINEERED FOR ACTION



art. 40251

HUNTER 606 LOOP DOUBLE ROW



Portacolpi a sei celle per cartucce da carabine, da inserirsi nella cintura dei pantaloni.

E' adatto a cartucce cal. 308; 243; 270; 30-06 ecc.

art. 40256

HUNTER 506 LOOP DOUBLE ROW

come la precedente ma a 12 celle.



art. 40201

HUNTER CARTRIDGE BOX

Giberna portacartucce in cuoio grasso. Si introduce l'intera scatola (dopo aver tolto l'involucro esterno) contenente 20 cartucce. Si porta applicata alla cintura. Viene fabbricata in tre misure.

ART.	DESCRIZIONE
------	-------------

40201	Mod. 15 per cal. 243-30/30 - 22-250 etcc.
-------	---

40202	Mod. 20 per cal. 30/06 - 270 - 8x57 etcc.
-------	---

40203	Mod. 25 per cal. 300 HH - 375 HH - etcc.
-------	--



art. 40211


HUNTER 3316 DOUBLE LOAD CARTRIDGE

Gibernette in cuoio nero per cartucce da revolver cal. 38 special. Apertura superiore per il rifornimento ed inferiore per l'istantaneo prelievamento delle cartucce. Ogni giberna contiene 6 cartucce. In totale 12 cartucce.



HUNTER LEATHER PRODUCTS

ENGINEERED FOR ACTION



art. 40261

HUNTER LOOP CARTRIDGE POCKET

Portacolpi in cuoio grasso per cartucce da pistola e da revolver. Contiene 6 cartucce.

ART. OGGETTO

- 40261** Mod. 3382 portacolpi in cuoio nero per calibri 38 e 357
40263 Mod. 3384 id. id. per cal. 44 e cal/45
40265 Mod. 638 cuoio naturale cal. 38 e 357
40267 Mod. 645 id. cal. 44 e cal. 45

art. 40271

HUNTER 27/159

Astuccio portacartucce in cuoio grasso. Contiene 10 cartucce da carabina tipo normale. Si chiude come un normale portamonete e protegge le cartucce in caso di pioggia. Si porta applicato alla cintura dei pantaloni.



art. 40311

HUNTER CARTRIDGE BELT

Cintura portacartucce in cuoio grasso munita di fibbia massiccia. Munita di 25 celle portacartucce.

Nei seguenti modelli.

ART. OGGETTO

- 40311** Mod. 206 per cartucce carabina cal. 30-06; 270; 308 ecc.
40321 Mod. 122 per cartucce cal. 22 Lr
40323 Mod. 138 per cartucce cal. 38 e 357
40325 Mod. 145 per cartucce cal. 44 e 45

art. 40301

HUNTER BELT

Cintura in cuoio grasso di fabbricazione americana, munita di fibbia massiccia. Può essere usata anche come articolo di abbigliamento civile e sportivo. Raccomandata per la sua durata e robustezza.





HUNTER LEATHER PRODUCTS

ENGINEERED FOR ACTION

art. 40381

HUNTER FRONTIER SET

Classico cinturone e fondina da cow-boy per revolver tipo frontier. In cuoio grasso molto spesso, con massiccia fibbia. Il cinturone è munito di 24 celle portacartucce. La fondina viene fornita esclusivamente per revolver tipo frontier. Specificare calibro, modello e lunghezza canna revolver.



art. 40386

HUNTER FRONTIER SET INCISO

Come il precedente ma artisticamente lavorato.



ART OGGETTO

40351 Mod. 152 Cintura frontier cal. 22 Lr

40353 Mod. 158 Cintura frontier cal. 38 e 357 M

40355 Mod. 155 Cintura frontier cal. 44 e 45

40361 Mod. 3152 Cintura frontier incisa, cal. 22 Lr

40363 Mod. 3158 Cintura frontier cal. 38 e 357

40365 Mod. 3155 Cintura frontier incisa cal. 44 e 45

40401 Mod. 1080 Fondina frontier (precisare canna e modello)

40406 Mod. 3080 Fondina frontier incisa (id. id.)

DIAGRAMMA PER DETERMINARE LA MISURA DEI DIVERSI MODELLI DI FONDINE HUNTER, PER I PRINCIPALI TIPI DI PISTOLE E REVOLVERS.

			Hunter 1100	Hunter 33-24 Hunter 33-30	Hunter 33-103 Whitco
PISTOLE	Calibri	Canna			
ASTRA					
Cub	22C/6,35	2½"	20	25A	A1
Falcon	7,65/9C	4"	19	53S	A2
Constable	22/7,65/9C	3½"	19	53S	A2
Constable	22	6"	2	---	---
BERETTA					
418	6,35	2½"	20	25A	A1
950	22C/6,35	2½"	20	25A	A1
934, 935	7,65/9C	3½"	19	53S	A2
948	22	3½"	19	53S	A2
948 bis	22	6"	2	---	---
70, 71, 72	7,65/22	3½"	19	53S	A2
72, 73, 74, 75	7,65/22	6"	2	---	---
76	22	6"	22	---	---
Brigadier 51, 52	7,65P/9P	4½"	5	55M	---
BERARDELLI					
Baby	22L/6,35	2"	59	25A	---
60 & VB	22/7,65/9C	3½"	19	53S	A2
60 & VB sport	22	6"	2	---	---
BROWING					
Baby	6,35	2"	59	25A	---
10	7,65/9C	3½"	19	53S	A2
Challenger	22	4½"	3	55M	---
Challenger	22	6½"	4	---	---
Nomad	22	4½"	3	55M	---
Nomad	22	6½"	4	---	---
HP	7,65P/9P	4½"	5	55M	---
COLT					
Junior	6,35	2"	20	25A	A1
Poket	7,65	3½"	19	53S	A2
Commander	7,65P/9P/45	4½"	5	55M	---
Government	22/38/45	5"	5	55M	---
Challenger	22	4½"	1	55M	---
Challenger	22	6"	2	---	---
Huntsman	22	4½"	1	55M	---
Huntsman	22	6"	2	---	---
Targetsman	22	6"	2	---	---
Woodsman Sport	22	4½"	1	55M	---
Woodsman Target	22	6"	2	---	---
Woodsman Match Target	22	4½"	21	55M	---
Woodsman Match Target	22	6"	22	---	---
ERMA					
EP25	6,35	2½"	---	25A	A1
EP22	22	4½"	23	---	---
KGP68	7,65	3½"	19	---	---
KGP69	22	4"	1	---	---
HECKLER & KOCK					
HK4	22/6,35/7,65/9C	3½"	19	53S	A2
9 & 9S	7,65P/9P	4"	5	55M	---
HI STANDARD					
Duramatic	22	4½"	3	55M	---
Duramatic	22	6"	4	---	---

			Hunter 1100	Hunter 33-24 Hunter 33-30	Hunter 33-103 Whitco
PISTOLE	Calibri	Canna			
Sport King	22	4½"	3	55M	---
Sport King	22	6½"	4	---	---
Tournament BB	22	5½"	56	---	---
Citation BB	22	5½"	56	---	---
Trophy BB	22	5½"	56	---	---
Derringer	22	3½"	55	25A	A1
LLAMA & FRANCHI					
XV, XA, IIIA	22/7,65/9C	3½"	19	53S	A2
VIII, IXA	7,65P/9P/45	5"	5	55M	---
LUGER					
P08	7,65P/9P	4"	23	---	---
P08	7,65P/9P	4½"	23	---	---
MAUSER					
HSC	7,65/9C	3½"	19	53S	A2
Luger Para	7,65P/9P	4½"	23	---	---
RECK					
P8	6,35	2½"	20	25A	A1
P6	8sal	2½"	20	25A	A1
ROHM					
RG15, RG17 Derringer	22/38	2½"	43	25A	---
RUGER					
Standard	22	4½"	24	56M	---
Standard	22	6"	34	---	---
Mark 1	22	6½"	26	---	---
Mark 1 Bull Barrel	22	5½"	56	---	---
SIG					
210	22/7,65P/9P	4½"	5	55M	---
SMITH & WESSON					
39, 59	7,65P/9P	4"	5	55M	---
41, 46	22	5"	3	56M	---
41 Bull Barrel	22	5½"	57	56M	---
52	38	5"	57	56M	---
STAR					
CU	6,35	2½"	20	25A	A1
SS, SIS	7,65/9C	3½"	19	53S	A2
BS, SMS, PS	9P/7,63M/45	5"	5	55M	---
UNIQUE					
Micros	6,35	2½"	59	25A	A1
Rr Police	7,65	3½"	19	53S	A2
LD	22	3½"	19	53S	A2
Bcf	7,65	4"	---	54M	---
D2	22	4½"	3	55M	---
WALTHER					
TPH	22/6,35	2½"	---	25A	---
PP,	22/7,65/9C	3½"	19	53S	A2
PPK, PPKS	22/7,65/9C	3½"	19	53S	A2
P38	22/7,65P/9P	5"	44	56M	---

DIAGRAMMA PER DETERMINARE LA MISURA DEI DIVERSI MODELLI DI FONDINE HUNTER, PER I PRINCIPALI TIPI DI PISTOLE E REVOLVERS.

REVOLVERS	Calibri	Canna	Hunter 1100	Hunter 33-24 Hunter 33-30	Hunter 33-103 Whitco
ARMINIUS					
HW3	22/32	2½"	7	53M	A6
HW5	22/32	4"	8	54M	--
HW7 & HW7S	22	6"	38	56M	--
HW9	22	6"	38	56M	--
HW38	38	2½"	7	53M	A6
HW38	38	4"	8	54M	--
HW38	38	6"	38	56M	--
ASTRA					
Cadix	22/38	2"	7	52M	A5
Cadix	22/38	4"	8	54M	--
Cadix	22/38	6"	9	56M	--
BERETTA					
Revolver	22/32/38	2"	29	52M	A5
Revolver	22/32/38	4"	30	54M	--
Revolver	22/32/38	6"	10	56M	--
BERNARDELLI					
Revolver	22/32	2"	6	52S	A3
Revolver	22/32	4"	8	54M	--
Revolver	22/32	6"	9	56M	--
COLT					
Agent	38	2"	7	52M	A5
Border Patrol	357	4"	12	54L	--
Cobra	32/38	2"	7	52M	A5
Cobra	22/32/38	3"	8	53M	A6
Cobra	38	4"	8	54M	--
Detective	32/38	2"	7	52M	A5
Diamondback	22/38	2½"	61	53M	A6
Diamondback	22/38	4"	62	54M	--
Lawman MkIII	38/357	4"	12	54L	--
Metropolitan MkIII	357	4"	12	54L	--
Marshall	38	4"	11	54M	--
New Service	45	5"	13	55L	--
New Service	45	6"	14	56L	--
Officers Match	22/38	6"	14	56L	--
Off. Police	38	4"	11	54M	--
Off. Police	38	5"	32	55M	--
Off. Police	38	6"	10	56M	--
Police Positive	32/38	4"	8	54M	--
Police Positive	38	5"	9	55M	--
Police Positive	38	6"	9	56M	--
Python	357	2½"	58	53M	--
Python	357	4"	12	54L	--
Python	357	6"	41	56L	--
Trooper & 357	38/357	4"	12	54L	--
Trooper & 357	38/357	6"	14	56L	--
Frontier Scout	22	4½"	45	55M	--
Single Action Army	vari	4½"	40	55L	--
Single Action Army	vari	5½"	16	56L	--
Single Action Army	vari	7½"	28	---	--
HEYNI					
Detective	22/38	2"	7	52M	A5
Detective	22/38	4"	8	54M	--

REVOLVERS	Calibri	Canna	Hunter 1100	Hunter 33-24 Hunter 33-30	Hunter 33-103 Whitco
HI STANDARD					
Double Nine	22	5½"	40	56M	--
Longheron	22	4½"	40	56M	--
Longheron	22	5½"	40	56M	--
Posse	22	3½"	11	54M	--
Sentinel	22	3"	36	53M	A6
Sentinel	22	4"	37	54M	--
Sentinel	22	6"	38	56M	--
JAGER PISCETTA					
Dakota	vari	4½"	40	55L	--
Dakota	vari	5½"	16	56L	--
Super Dakota	vari	7½"	50	---	--
LLAMA & FRANCHI					
XXX & XXVI	22/32/38	2"	29	52M	A5
XXX & XXVI	22/32/38	4"	30	54M	--
XXX & XXVI	22/32/38	6"	10	56M	--
RECK					
R12	22	6"	45	56M	--
R14	22	6"	16	56M	--
RUGER					
Blackhawk	vari	4½"	40	55L	--
Blackhawk	vari	6½"	48	56½	--
Blackhawk	vari	7½"	50	---	--
Super Blackhawk	44	7½"	50	---	--
Single Six	22	5½"	45	56M	--
Single Six	22	6½"	52	56½	--
Super Single Six	22	5½"	16	56M	--
Super Single Six	22	6½"	60	56½	--
SCHMIDT					
HS21	22	4½"	40	55L	--
HS21 MR	22	5½"	16	56M	--
HS121	357/22	5½"	16	56L	--
SMITH & WESSON					
10, 12	38	2"	29	52M	A5
10, 12, 64	38	4"	30	54M	--
10, Victory	38	5"	31	55M	--
14, 16, 17, 18, 48	vari	6"	10	56M	--
15	38	2"	58	52M	A5
19	357	2½"	58	53M	A6
15, 18, 19, 66, 67	vari	4"	11	54M	--
23, 24, 25, 26, 29	vari	6½"	15	56½	--
27, 28, 29, 57, 58	vari	4"	12	54L	--
27, 28, 57	vari	6"	14	56L	--
30, 31, 32, 36, 37	vari	2"	6	52S	A3
38, 40, 42, 49, 60	vari	2"	6	52S	A3
30, 31, 36, 37	vari	3"	17	53S	A4
30, 31, 33	vari	4"	17	54M	--
34, 43	22/32	4"	8	54M	--
35	22/32	6"	9	56M	--
WEBLEY					
Mark V	45	4"	12	54L	--
Mark VI & 455	45	6"	14	56L	--



HUNTER LEATHER PRODUCTS

ENGINEERED FOR ACTION

PER TUTTE LE FONDINE E' NECESSARIO PRECISARE MARCA MODELLO LUNGHEZZA CANNA

DELL'ARMA. PER LE HUNTER EVENTUALMENTE CONSULTARE TABELLA



art. 40421
HUNTER HOLSTER 33-24

Fondina in cuoio grasso a rapida estrazione.

Disponibile per la maggior parte dei revolver e pistole in commercio.



art. 40431
HUNTER HOLSTER 33-30

Fondina ascellare in cuoio grasso ad estrazione rapida. Disponibile per la maggior parte dei revolver e pistole in commercio.



art. 40411
HUNTER HOLSTER 1100

Fondina in cuoio grasso per revolver o pistola con aggancio rapido alla cintura. Disponibile per la maggior parte dei revolver e pistole.

art. 40436
HUNTER 33-103

Fondina da cintura per revolver e pistole. Munita di panta ripiegata che si fissa alla cintura, mentre l'armà rimane bloccata sotto i pantaloni in modo da permetterne l'occultamento sotto la giacca.

Per pistole cal. 6,35 o 7,65 o per revolver con 2 o 3 pollici di canna.




art. 40453
KRUGER P. V. T

Fondina in cuoio nero di fabbricazione germanica. E' del tipo militare già in dotazione per le pistole Walther P 38. Con fondina aperta, l'impugnatura ed il ponticello dell'arma rimangono scoperti completamente, il che rende l'estrazione estremamente rapida. Viene costruita anche per pistole Walther PP e PPK.



art. 40455
KRUGER P N T

Fondina in cuoio nero di fabbricazione germanica. E' del tipo militare, attualmente in dotazione per le Walther P 38. Fondina di nuova concezione. Rimane molto aderente al fianco. Con fondina aperta la panta rimane sollevata rendendo estremamente rapida l'estrazione dell'arma.



art. 40451
KRUGER P. 08

Fondina in cuoio nero di fabbricazione germanica. E' del tipo militare, già in dotazione all'esercito germanico.



art. 40441
WITCHO HOLSTER


Fondina da cintura per revolver e pistola. Munita di supporto metallico per l'aggancio alla cinghia dei pantaloni: l'arma resta bloccata sotto il pantalone ed occultata dalla giacca.



art. 40511

HUNTER RIFLE SCABBARD mod. 403


Custodia in cuoio grasso da sella per carabine lever action.



art. 40501

HUNTER RIFLE SCABBARD mod.401

Custodia in cuoio grasso da sella per carabine bolt action.



art. 40621

GUANTO DA TIRO

Guanto in cuoio con guarniture in gomma antiscivolo, per gare di carabine.

ART. OGGETTO

40621 Guanto misura 9 e 9 1/2;

40623 Guanto misura 10 e 10 1/2;


40631 Guanto per mancino misura 9 e 9,5

40633 Guanto per mancino misura 10 e 10,5

art. 40701

VALIGETTA PER ARMI CORTE


Valigetta in legno foderata esternamente in similpelle ed internamente in vellutino rosso, per custodia e trasporto pistole da gara.



art. 40703

**VALIGETTA ARMI CORTE CON
DIVISORE**

La stessa come l'art. 40701 ma con divisore per custodire accessori ricambi ed arnesi per la pulizia.



MANUTENZIONE

A R M I

art. 50051

FEINWERKBAU: COMPLETO PULIZIA 4,5

Pratico completo per la pulizia delle armi ad aria compressa cal. 4,5. E' costituito da una cordicella in nylon, che si fa scorrere attraverso la canna, alla cui estremità si avvita lo scovolo od un puntalino portastracci, entrambi in dotazione. Il tutto è contenuto in un elegante astuccio di minimo ingombro. Può essere usato su tutte le armi aventi le due estremità delle canne libere.



art. 50101 Bacchetta tre pezzi per carabina;


art. 50103 Bacchetta un pezzo per revolver;

art. 50105 Prolunga per bacchetta;

art. 50121 Scovolo in crine e nylon;

art. 50123 Scovolo in bronzo fosforoso.

50107 puntalino portastracci



art. 50101

CLEANING TOOL

Bacchetta in alluminio in tre pezzi per la pulizia delle armi rigate. L'impugnatura è girevole onde consentire allo scovolo di seguire il passo della rigatura della canna. Viene fornita completa di un puntalino portastracci. Ogni pezzo, compreso quello dell'impugnatura, è lungo cm. 30. Scovolo e puntalino possono essere avvitati anche sul pezzo dell'impugnatura e usato per pulizia di pistole o revolvers.

Gli scovoli adatti sono quelli tipo USA,

art. 50301

BALLISTOL OLIO SPRAY

Olio particolarmente studiato per la pulizia delle armi in genere. Scioglie completamente ogni residuo della combustione della polvere nonché i residui di piombo e ottone rimasti aderenti alla rigatura delle canne. E' un ottimo antiruggine. E' emulsionabile in acqua. Viene fornito in confezione spray da:

art. 50301 BALLISTOL in confezione da 50 cc.

art. 50303 BALLISTOL in confezione spray da 180 cc.



art. 50401
JET AIR GUN BLUE

Brunitore a freddo per piccoli ritocchi di produzione USA. E' prodotto in pasta o liquido.

art. 50401 GUN BLUE in pasta
art. 50403 GUN BLUE liquido



art. 50503
JET AIR STOCK FINISH

Vernice speciale in confezione spray per lucidare le parti in legno delle armi. Viene fornita in colore noce o trasparente.



CANOCCHIALI

PUNTERIE

Lyman

art. 60101

LYMAN SUPERTARGETSPOT 30X

Cannocchiale a 30 ingrandimenti per tiri di altissima precisione a lunga distanza. Viene fornito completo di attacchi muniti di doppia regolazione, mentre il reticolo (che è del tipo crosswire, a croce semplice) è fisso sul cannocchiale. E' munito di messa a fuoco e dispositivo per la correzione del parallasse alle varie distanze. Sia l'oculare che l'obiettivo sono protetti da due coperchietti in acciaio a vite. Viene fornito con paraluce in gomma.

Lunghezza mm. 625;

Diametro obiettivo mm. 34;

Diametro oculare mm. 22;

Distanza focale mm. 50 circa.





PECAR CANNOCCHIALI


Cannocchiali di produzione tedesca. Oltre che per l'alta qualità dell'ottica e per la meticolosità di costruzione questi cannocchiali si distinguono per l'intercambiabilità dei reticoli: infatti senza smontare minimamente le lenti (operazione assai delicata riservata a personale specializzato) si possono sostituire i vari reticoli con la semplice rimozione di due viti. Vengono prodotti con tubo da mm. 26 sia in acciaio che in lega leggera. Sono muniti di doppia regolazione. Vengono forniti con paralenti in cuoio. Normalmente sono disponibili con reticolo 3, 8, 4; altri reticoli a richiesta.

Articoli vari : vedi tabella


art. 60291

PECAR: Gruppo reticolo

Gruppo reticolo da sostituire al cannocchiale Pecar. Normalmente disponibile con reticolo 3,8,4. Altri reticoli su richiesta. Viene fornito completo del dispositivo per la doppia regolazione e pertanto la sua sostituzione non comporta un nuovo azzeramento se già collimato in precedenza.



ARTICOLO	MODELLO	INGRANDIMENTI	LUMINOSITA'	CAMPO VISIVO 100 METRI	1 CLICK A 100 METRI	DIST. FOCALE	LUNGHEZZA	Ø OCULARE	Ø TUBO	Ø OBIETTIVO	PESO
				mt.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	grammi
6020I	VI-S	3x 5x 7x	132 49 25	12,5 7,9 6,5	9,5	80	325	38	26	40	390
6021I	V2-S	4x 6x 8x 10x	123 55 31 20	9,5 7,3 5,5 4,9	7,2	80	355	38	26	50	455
6022I	II-S	4x	81	9,5	9,5	80	305	38	26	40	360
6023I	III-S	6x	50	7,1	7,2	80	340	38	26	50	420
6024I	IV-S	8x	43	4,9	5,5	80	380	38	26	56	455
6025I	II-L	4x	81	9,5	9,5	80	305	38	26	40	290
60256	III-L	6x	50	7,1	7,2	80	340	38	26	50	315




RETICOLI STANDARD : 1 - 2 - 3 - 8 - 14
altri reticoli con supplemento prezzo



art. 60801

**HEYM: ATTACCO CANNOCCHIALE
AD INCASTRO**

Attacco ad incastro a piedino per cannocchiali di diametro 26 mm. Consentono di togliere e mettere il cannocchiale con la massima rapidità senza alterare la collimatura. Vengono forniti per carabine Mauser, FN, Winchester e Remington. Sono muniti di viti per la registrazione laterale. Sono costruiti completamente in acciaio.



UNIVERSAL FIREARMS CORP.



UNIVERSAL: DELUXE SCOPES

Cannocchiali costruiti da una specializzata ditta giapponese per conto e su disegno esclusivo della Universal Firearms Co.

Sono costruiti in lega leggera con anodizzazione brillante. Messa a fuoco sull'oculare con ghiera di bloccaggio. Doppia regolazione con viti di registro graduate e con clicks sensibilissimi. Reticolo tipo Crosswire (croce semplice) a centratura automatica (cioè rimane sempre centrato rispetto al campo visivo in quanto le viti di registrazione agiscono sul gruppo di lenti e non direttamente sul reticolo).

Vengono forniti completi di paralenti.



ARTICOLO	MODELLO	INGRANDIMENTI	LUMINOSITA'	CAMPO VISIVO A 93 METRI	DIST. FOCALE	1 CLICK A 93 METRI	LUNGHEZZA	Ø OCULARE	Ø TUBO	Ø OBIETTIVO	PESO
				mt.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	grammi
6040I	1½-5x40	1½x 5x	707 64	16,5 6,2	100 78	8,4	300	37	25,4	47	400
6041I	3-9x40	3x 9x	176 19	11,0 3,8	78 73	6,3	330	38	25,4	47	400
6042I	4x20	4x	25	7,8	91	6,3	300	37	25,4	25,4	280
60423	4x32	4x	64	8,8	91	6,3	300	37	25,4	37	250
60425	4x40	4x	100	8,8	91	6,3	320	37	25,4	47	280
6044I	6x32	6x	28	5,4	81	6,3	300	37	25,4	37	250
60443	6x40	6x	45	5,5	93	6,3	330	37	25,4	47	280
6048I	4x15	4x	11	4,0	93	12,3	270	24	19	24	170




UNIVERSAL FIREARMS CORP.



art. 60851


UNIVERSAL: ATTACCO UY 22

Attacco a slitta per cannocchiali di diametro di 26 mm. o di 1" (mm. 25,4) da applicare a carabine con scina da mm. 11/12 (calibro 22 LR ed aria compressa). Sono costruiti in lega leggera.



art. 60855

Basi ricambio per attacco UY



art. 60853


UNIVERSAL: ATTACCO UY

Attacco a slitta per cannocchiali di diametro di 26 mm. o di 1" (mm. 25,4) da applicare su carabine di grosso calibro. Vengono forniti completi di basi che si applicano alla carabina a mezzo di viti. Consentono di togliere e mettere il cannocchiale con rapidità senza alterare la collimatura. Sono costruiti in lega leggera. Vengono forniti per carabine Mauser e derivati, Marlin, Ruger ecc.

art. 60857

UNIVERSAL ATTACCO UZ

Attacco per il montaggio dei cannocchiali da 1" (mm. 25,4) su carabine Winchester M1, Universal Ferret e similari. Viene fornito completo della base che si applica lateralmente sul castello dell'arma a mezzo viti (sulla carabina Universal Ferret esistono in origine i relativi fori filettati). Sono costruiti in lega leggera.



Lyman



art. 61101
LYMAN No 48 DIOTTRA


art. 61101
LYMAN No 48 DIOTTRA

Diottra micrometrica per carabine di grosso calibro con otturatore a manubrio. Oltre alle due regolazioni (in elevazione e lateralmente) è munita di un bottone a molla, zigrinato e bloccabile, che ne consente l'istantanea rimozione, nonché di una vite di registro che ne assicura la perfetta collimatura una volta rimessa in sede. E' costruita completamente in acciaio.

Diottra No 48 con la slitta dell'alzo più lunga, da montare su carabine con canne Bull Barrel o con mirini molto alti.

art. 61111
LYMAN No 57 DIOTTRA

Diottra micrometrica con caratteristiche similari alla No 48, ma in esecuzione più corrente. Si differisce dalla sudetta per il bottone a molla, che ne consente l'istantanea rimozione, che non è bloccabile. E' costruita in lega leggera.



art. 61113
LYMAN No 66 DIOTTRA

Diottra micrometrica con caratteristiche identiche al No 57, ma da montare su carabine automatiche, a leva od a pompa.

art. 61151
LYMAN DISC

Disco di ricambio per diottra lyman e similari (generalmente quelle di produzione USA). Normalmente disponibili:

Per caccia: foro interno mm. 2,4 e diametro esterno da mm. 8 oppure 9,5.

Per tiro: foro interno mm. 1 e diametro esterno da mm. 16 oppure mm. 17,5 oppure mm. 25,4.






Feinwerkbau



art. 61211

FEINWERKBAU DISCO DIOTTRA

Disco ricambio per diottra Feinwerkbau, ma adattabile a tutte quelle montate su carabine standard o libere tipo Walther, Anschütz ecc.



art. 62010

FEINWERKBAU MIRINO AD IRIDE

Mirino ad apertura regolabile da montare sulla carabina Feinwerkbau o sulla Anschütz sia standard che libera.

art. 61201

FEINWERKBAU PARALUCE PER DIOTTRA


Paraluce in gomma a soffietto per diottra feinwerkbau, ma adattabile a tutte quelle montate su carabine standard o libere tipo Walther, Anschütz ecc.



art. 61221

FEINWERKBAU DISCO AD IRIDE

Disco ricambio ad apertura regolabile da mm. 0,8 a mm. 2,2 per diottra Feinwerkbau, ma adattabile a tutte quelle montate su carabine standard o libere tipo Walther, Anschütz ecc.



art. 61321

POLAGON FILTRI POLARIZZANTI

Il Filtro polarizzante POLAGON è disposto per il montaggio sulla diottra Anschutz. Naturalmente usando dei raccordi (che non forniamo) può essere applicato anche ad altre diottré.

Ha la funzione di eliminare l'eccessiva luce riflessa dal bersaglio, riducendo notevolmente l'affaticamento dell'occhio, sottoposto a continua concentrazione, nonché di conferire nitidezza alla "visuale" del bersaglio. E' composto da un corpo portafiltri che si applica sulla parte anteriore della diottra e da due filtri, uno grande ed uno piccolo, orientabili, che consentono un assorbimento del 62%. In dotazione vengono forniti altri due filtri di ricambio che consentono rispettivamente un assorbimento del 68% e del 78%. I portafiltri e le ghiera sono costruiti in duro alluminio con trattamento antiriflettente. I filtri sono originali "Polaroid".



PARTI ARMI

art. 70001

MAUSER ACTION

Movimento Mauser 98, completamente revisionato, per il montaggio di carabine di grosso calibro. E' previsto per l'applicazione del canocchiale: allo scopo il manubrio dell'otturatore è stato ripiegato all'interno (tipo FN) e sono stati praticati i fori (filettati) per il montaggio degli attacchi.

Il cassetto è del tipo fresato e pertanto è possibile l'applicazione dello sneller.



art. 70101

HEYM: CANNA

Canna finita, completa di cameratura, filettata per movimenti Mauser. Produzione tedesca con acciaio Krupp Spezial Tre Anelli. Lunghezza cm. 60, diametro esterno volata mm. 14.

Normalmente disponibili nel cal. 243 W, 270 W, 30-06, 308 W.



art. 70161

HAMMERLI: CANNA BULL BARREL

Canna finita, completa di cameratura filettata per movimenti Mauser. Produzione Svizzera di alta qualità. Da montare su carabine da tiro a 300 metri (Arma Libera). Lunghezza cm. 75, diametro esterno in volata mm. 22.

Normalmente disponibile nel cal. 308.

art. 70151

HAMMERLI: CANNA

Canna finita, completa di cameratura, filettata per movimenti Mauser. Produzione Svizzera di alta qualità. Lunghezza cm. 65, diametro esterno in volata mm. 15. Normalmente disponibili nel cal. 22-250; 243W; 6,5x68; 270; 7mm. RM; 308; 30-06.

art. 70201

FAJEN: CALCIO SPORTMAN

Calcio per carabine in noce americana, semifinito. Tipo Montecarlo con guancetta alta, con puntalino, cocchia e calciolo in materiale sintetico scuro con filetto bianco.

Incassatura interna e linea esterna finite al 90%. Viene consegnato in noce nor-

male (Utility) ed in noce scelto (Supreme). Normalmente disponibile per movimenti Mauser e derivati, Terni 38, Carcano 91, Springfield, Enfield, Ruger No 1.

ART.	OGGETTO
70201	Calcio Sportman Utility
70205	Calcio Sportman Supreme
70211	Calcio Sportman Utility (Enfield o Ruger No 1)
70215	Calcio Sportman Supreme (Enfield o Ruger No 1)



art. 70231

SOTTOCANNA ENFIELD



art. 70221

FAJEN: CALCIO THUMBHOLE

Calcio per carabine di grosso calibro da gara (arma libera), in noce americana scelta, semifinito. Impugnatura anatomica con

guancetta alta molto pronunciata. Incassatura interna e linea esterna finite al 90%. Viene fornito senza calciolo. Normalmente disponibile per movimenti Mauser e derivati.



art. 70301

CALCIO EUROPA

Calcio in noce scelta, trattato ad olio, per carabine con movimento Mauser e derivati. Finemente zigrinato, con finiture bianche. Incassatura movimento finita al 100%; incassatura canna da adattare.

Si fornisce in tre versioni:

Standard con guancetta bassa;

Fine: con guancetta tipo Montecarlo e sottocanna leggermente più lungo;

Lusso: con guancetta tipo Montecarlo, legno selezionato e puntalino in legno pregiato.

Il tipo standard viene fornito a richiesta, anche con l'incassatura canna già finito per carabine militari.

ART:	OGGETTO
70301	Calcio Europa Standard
70311	Calcio Europa Fine
70321	Calcio Europa Lusso
70331	Calcio Europa per carabine militari.



art. 70401


PACHMAYR CALCIOLO

Calciolo in gomma, ventilato, di fabbricazione americana. Dimensioni mm. 130x50. Distanza tra i fori mm. 79 Disponibile ad una ventilazione (altezza mm. 23) o a doppia ventilazione (altezza mm. 30).

ART. OGGETTO

70401 Calciolo ad una ventilazione

70402 Calciolo a due ventilazioni



art. 70431

FEINWERKBAU CALCIOLO REGOLABILE

Calciolo in gomma sagomato, regolabile verticalmente, da applicare su carabine da tiro. Dimensioni mm. 123x37. Altezza (al centro) mm. 24. Distanza tra i fori mm. 89.

art. 70481

FAJEN ACRAGLAS

Preparato speciale per adattare l'incassatura delle carabine. Garantisce una perfetta aderenza del movimento al calcio senza spazi vuoti.

E' composto da tre prodotti da miscelare che, dopo l'applicazione, si rassodano in modo da formare una sede resistentissima inalterabile nel tempo.



art. 70501

LYMAN No 31 MIRINO

Mirino a perla, con pallino in avorio, di fabbricazione americana. E' munito di base a coda di rondine e si applica su canne con incastro di mm. 9 di base. Normalmente disponibili di altezza da mm. 7,3; 8,7; 9,9; 11,3; 12,2. Precisare



art. 70505

LYMAN No 17A MIRINO A TUNNEL

Tunnel portamirini, a centratura automatica, di fabbricazione americana. E' munito di base a coda di rondine e si applica su canne con incastro di mm. 9 di base. Viene fornito completo di sei mirini (due a sezione rettangolare, quattro ad anello per tiro) e di uno schermo giallo.



art. 70531

HEYM MIRINO A RAMPA CON ANELLO

Come il precedente munito di un anello che ne consente l'applicazione mediante una vite di pressione. Diametro interno anello mm. 14. Altezza totale (escluso anello) mm. 15.



art. 70521

HEYM MIRINO A RAMPA

Rampa completa di mirino per carabine. E' munita di fresature per l'applicazione del tunnel coprimirino. Altezza totale mm. 15. Si applica mediante saldatura.



art. 70601

LYMAN No 16 TACCA DI MIRA

Tacca di mira a foglietta regolabile in elevazione e ribaltabile onde consentire l'uso della diottra. E' munita di base a coda di rondine e si applica su canne con incastro di mm. 9 di base. E' disponibile in tre altezze:

16B da mm. 8,5 a mm. 11,5

16A da mm. 10,1 a mm. 12,7


16C da mm. 12,7 a mm. 15,2



art. 70611

HEYM TACCA DI MIRA

Tacca di mira a foglietta regolabile in elevazione e ribaltabile onde consentire l'uso della diottra. E' munita di base a coda di rondine e si applica su canne con incastro di mm. 16 di base. Altezza da mm. 9 a mm. 12.



art. 70851

WILLIAMS MAGLIETTE ESTRAIBILI

Magliette portacinghia speciali di fabbricazione americana. Consentono di staccare immediatamente la cinghia dall'arm. agendo sul bottone situato sotto l'anello della maglietta.

Sono disponibili per cinghie da 7/8" (mm. 22) e da 1" (mm. 25).



art. 70621

WILLIAMS TACCA DI MIRA

Tacca di mira di produzione americana regolabile sia lateralmente sia in elevazione. Si applica a mezzo viti su canne aventi il diametro di mm. 23. Altezza da mm. 8 a mm. 10.



art. 70631

WISCHO TACCA DI MIRA

Tacca di mira a cursore per carabine cal. 22LR, di produzione tedesca. Cursore graduato da 0 a 200. Si applica previo adattamento mediante viti. Elevazione da mm. 10 a mm. 16.



art. 70801

SNELLER

Scatto a doppio grilletto da applicare su carabine con movimenti Mauser e derivati. Viene fornito completo di piedino.



art. 74101
FITZ GUNFIGHTER

Guancette in materiale sintetico, color noce, di produzione americana. Consentono una impugnatura più comoda e sicura. Costruite per tutti i revolvers Smith & Wesson e Colt.

art. 74201
FALCON GUANCETTE COMBAT

Guancette in legno di produzione tedesca particolarmente studiate per revolvers da difesa.

Sono disponibili per revolvers Smith & Wesson tipo Chief (calcio rotondo) e Colt Detective.



art. 74501
ACE TRIGGER SHOE

Scarpetta da applicare al grilletto per aumentarne la superficie di appoggio. Viene bloccata a mezzo di due viti di pressione senza alterare l'arma. Normalmente disponibili per revolvers Smith & Wesson e Colt e per le più correnti armi.



art. 74103
FITZ TARGET

Guancette in materiale sintetico, color noce, di produzione americana. Tipo semi anatomico con poggiadito; poggia-dorso appena accentuato.

Particolarmente studiate per revolvers da gara. Vengono costruite esclusivamente per revolvers Smith & Wesson e Colt serie Target e Magnum, e per pistola Colt 45.



art. 74105
FITZ ACCU-RISER

Guancette in materiale sintetico, color noce, di produzione americana. Tipo anatomico con poggiadito; poggia-dorso regolabile. Forma ideale, particolarmente studiate da esperti tiratori. Vengono costruite esclusivamente per pistole Hi-Standard (escluso tipo military), Colt 45, Smith Wesson 41 e 46, Ruger Standard e Mark 1.



ACCESSORI

art. 75001

SMITH & WESSON: CUFFIE DA TIRO

Proteggono l'orecchio, durante il tiro, dalle vibrazioni dei toni acuti dello sparo, permettendo invece l'audizione, sia pure difficoltosa, della normale conversazione. Il loro uso consente di concentrarsi meglio sul bersaglio.



art. 75011

ADAMS CUFFIE DA TIRO

Come le precedenti ma di produzione tedesca.



art. 76001

SMITH & WESSON MANETTE

Manette a scatto originali Smith & Wesson. Sono munite di sicura. Molto scorrevoli. Vengono fornite con due chiavi.



art. 76011

CLEJUSO MANETTE

Manette a scatto di produzione tedesca. Molto scorrevoli e robuste. In acciaio cromato. Vengono fornite con due chiavi.



art. 78000


HAENDLER & MATEZMANN pallini
cal. 4,5

Pallini per carabine ad aria compressa cal. 4,5. Sono di alta precisione, usati e raccomandati dalle fabbriche di carabine

Confezioni standard in scatola latta rotonda.

Confezioni da gara: ogni pallino, per evitare urti e conservare la forma originale è sistemato in un supporto plastico ed è facilmente ed ordinatamente estraibile.

CAT.	OGGETTO
78000	Confezione 500 pallini in scatola metallica rotonda
78005	Confezione 200 pallini in scatola metallica
78010	Confezione 200 pallini in scatola cartone per intercambio alla 78005




RICARICA MENTO

Lyman

COMPLESSIVI

Abbiamo raggruppato per ogni singola attrezzatura tutti gli accessori indispensabili per il caricamento delle cartucce. Questi SET non comprendono gli accessori per la fusione, la calibratura e la grassatura delle pallottole.

Vedere più avanti la descrizione di ogni singolo articolo.



art. 80102 LYMAN SPARTAN SET

Comprende:

- Spartan press (pressa Spartan)
- Priming Arm (mettincapsule)
- Shell Holder "X" (reggibossolo)
- AA Dies

art. 80100 LYMAN 310 TOOL SET

Comprende:

- 310 Handles (pinze)
- 310 dies

art. 80104 LYMAN SPAR-T SET

Comprende:

- Spar-T press (pressa Spar-T)
- Priming Arm (mettincapsule)
- Auto primer feed (mettincapsule auto)
- Shell Holder "X" (reggibossolo)
- AA Dies

Lyman



art. 80106

LYMAN ALL AMERICAN SET

Comprende:

- All American turret (torretta All American)
- Priming Punch "T" (mettincapsule)
- AA Push Button primer Feed (mettincapsule automatico)
- Shell Holder "J" (reggibossolo)
- AA Dies
- 55 Powder measure (dosatore polvere)

art. 80150

AMMUNITION MAKER

Complessivo che comprende anche gli accessori per la preparazione delle pallottole:

- 310 Handles (pinza 310)
- 310 Dies (dies 310)
- Bullet Mould "A" (fondipalle gruppo A)
- Mould Handles (pinza fondipalle)
- 310 Bullet Sizing chamber (calibratore pallottole)
- Dipper (mestolino)





art. 80200
LYMAN 310 HANDLES

E' la più semplice attrezzatura per la ricarica delle cartucce. E' costituita da una pinza sulla quale si avvitano, uno alla volta i vari dies per ogni fase del caricamento. Ha il vantaggio di essere meno ingombrante e di potersi usare ovunque senza avere delle parti fissate su di un tavolo.

art. 80202
LYMAN 310 Dies

Trattasi della serie completa dei Dies da usare sulla pinza 310. Questi Dies possono essere usati sulla torretta Tru-Line Jr. e, con gli appositi adapter, anche sulle presse e torrette Spartan, Spar-T e All American. Ovviamente bisogna però usare il reggibossolo ed il metti capsule idoneo alle apparecchiature sulle quali si montano. La serie comprende cinque dies e precisamente:

- Reggibossolo
- Calibratore esterno collarino bossolo e toglì capsule
- Metti capsule
- Calibratore interno collarino bossolo e svasatore
- Fissa palla

art. 80210
LYMAN SPARTAN PRESS

Trattasi di una solidissima pressa che si usa fissata ad un tavolo. E' munita di un solo alloggiamento porta dies sul quale si avvitano, uno alla volta, per le varie fasi del caricamento. Come per la pinza 310 il caricamento si effettua in serie.

art. 80212
LYMAN SPAR-T PRESS

E' simile alla pressa Spartan, ma è munito di un disco girevole con sei alloggiamenti sui quali si avvitano una o due serie dies. Il caricamento, oltre che in serie come per la pressa Spartan, può essere effettuato singolarmente: basta far ruotare il disco portadies per ogni operazione; in questo caso è necessario l'uso del 55 powder measure (dosatore della polvere).

art. 80214
LYMAN ALL AMERICAN TURRET

Torretta tipo professionale. E' munita di un disco girevole con quattro alloggiamenti sui quali si avvita la serie dei dies ed eventualmente il dosatore della polvere. Come per la Spar-T il caricamento può essere effettuato sia in serie sia su ogni singolo bossolo.

Lyman

art. 80250 LYMAN AA DIES

Serie dies per presse Spartan, Spar-T e All American. Questi Dies, data la loro solidità e quelle delle apparecchiature sulle quali si usano, consentono la calibratura completa del bossolo.

Vengono fornite in serie di due pezzi: per caricare unicamente palle incamiciate; in serie di tre pezzi: per caricare indifferentemente palle fuse od incamiciate.

La serie di due dies comprende:

- Calibratore esterno bossolo, calibratore interno del collarino, toglie capsule.

- Fissa palle.

La serie di tre dies comprende:

- Calibratore esterno bossolo, toglie capsule.
- Calibratore interno del collarino e svasatore.
- Fissa palle.



art. 80256 LYMAN AA DELUXE PISTOL DIES

Serie dies per presse Spartan, Spar-T e All American. Trattasi di una serie di tre dies il cui calibratore esterno del bossolo è al carburo di tungsteno, per cui, oltre a ridurre enormemente lo sforzo per la calibratura, evita la lubrificazione del bossolo e non lo riga. Viene costruito unicamente per i seguenti calibri:

38 special (357 magnum), 41 magnum, 44 magnum (44 russian e 44 special), 45 ACP (45 autorim), 45 colt.

art. 80258 LYMAN AA DELUXE RIFLE DIES

Serie dies per presse Spartan, Spar-T e All American. Trattasi di una serie di due dies il cui fissa palla è munito di un centratore onde evitare che la palla venga infilata obliqua. Viene costruita per i più correnti calibri da carabina.



art. 80280 LYMAN TRU-LINE DIES

Serie dies per torretta Tru-Line, di cessata fabbricazione. Considerato l'altissimo numero di queste torrette ancora in uso, la Lyman continua la costruzione dei relativi dies. Questi dies possono essere usati, servendosi degli appositi adapter, sulle presse Spartan, Spar-T e All American. Vengono forniti in serie di due pezzi: per cartucce da carabine; in serie di tre pezzi: per cartucce da pistola o revolver. La serie di due dies comprende:

- Calibratore esterno ed interno collarino bossolo, toglie capsule.

- Fissa palle.

La serie di tre dies comprende:

- Calibratore esterno bossolo e toglie capsule.
- Calibratore interno collarino bossolo e svasatore.
- Fissa palle.

art. 80300 LYMAN DECAPPING PINS

Trattasi dei toglie capsule veri e propri, in acciaio temperato, da sostituire al dies in caso di rottura. Si adattano a tutti i dies prodotti dalla Lyman. Sono forniti in bustine da dieci pezzi.

LYMAN SEATING SCREW

Trattasi della parte terminale del dies "fissa palla" che viene fornita quale accessorio utile per chi voglia caricare un calibro con palle di diversa forma. Infatti questa parte, che ha la funzione di spingere la palla dentro il bossolo, deve adattarsi perfettamente all'ogiva della palla. Viene fornita in due tipi:

ARTICOLI DESCRIZIONE

art. 80310: AA Seating Screw, per AA dies.

art. 80312: 310 Seating Screw, per 310 dies e Tru-Line dies.

Lyman

art. 80316

LYMAN SHELL HOLDER "X"

Reggibossolo per pressa Spartan e Spar-T.



art. 80318

LYMAN SHELL HOLDER "J"

Reggibossolo per torrette All American e Tru-Line



art. 80322

LYMAN PRIMING ARM

Metticapsule per presse Spartan e Spar-T. Viene fornito completo dei due scodelini, intercambiabili, per capsule piccole e grandi (small o large).



art. 80324

LYMAN PRIMING PUNCH "T"

Metticapsule per torrette All American e Tru-Line. Viene fornito in due versioni: uno per inneschi piccoli (small), uno per inneschi grandi (large). Specificare nella richiesta.



art. 80330

LYMAN AA PUSH BUTTON PRIMER FEED

Distributore automatico degli inneschi da applicare alla torretta All American. Viene fornito corredato dei due contenitori per inneschi piccoli o grandi (small o large).



art. 80332

LYMAN AUTO PRIMER FEED

Distributore automatico degli inneschi da applicare alla pressa Spar-T. Viene fornito corredato dei due contenitori per inneschi piccoli e grandi (small o large).



Lyman

art. 80250

LYMAN AA DIES

Serie dies per presse Spartan, Spar-T e All American. Questi Dies, data la loro solidità e quella delle apparecchiature sulle quali si usano, consentono la calibratura completa del bossolo.

Vengono fornite in serie di due pezzi: per caricare unicamente palle incamiciate; in serie di tre pezzi: per caricare indifferentemente palle fuse od incamiciate.

La serie di due dies comprende:

- Calibratore esterno bossolo, calibratore interno del collarino, toglie capsule.

- Fissa palle.

La serie di tre dies comprende:

- Calibratore esterno bossolo, toglie capsule.

- Calibratore interno del collarino e svasatore.

- Fissa palle.



art. 80256

LYMAN AA DELUXE PISTOL DIES

Serie dies per presse Spartan, Spar-T e All American. Trattasi di una serie di tre dies il cui calibratore esterno del bossolo è al carburo di tungsteno, per cui, oltre a ridurre enormemente lo sforzo per la calibratura, evita la lubrificazione del bossolo e non lo riga. Viene costruito unicamente per i seguenti calibri:

38 special (357 magnum), 41 magnum, 44 magnum (44 russian e 44 special), 45 ACP (45 autorim), 45 colt.

art. 80258

LYMAN AA DELUXE RIFLE DIES

Serie dies per presse Spartan, Spar-T e All American. Trattasi di una serie di due dies il cui fissa palla è munito di un centratore onde evitare che la palla venga infilata obliqua. Viene costruita per i più correnti calibri da carabina.



art. 80280

LYMAN TRU-LINE DIES

Serie dies per torretta Tru-Line, di cessata fabbricazione. Considerato l'altissimo numero di queste torrette ancora in uso, la Lyman continua la costruzione dei relativi dies. Questi dies possono essere usati, servendosi degli appositi adapter, sulle presse Spartan, Spar-T e All American. Vengono forniti in serie di due pezzi: per cartucce da carabine; in serie di tre pezzi: per cartucce da pistola o revolver. La serie di due dies comprende:

- Calibratore esterno ed interno collarino bossolo, toglie capsule.

- Fissa palle.

La serie di tre dies comprende:

- Calibratore esterno bossolo e toglie capsule.

- Calibratore interno collarino bossolo e svasatore.

- Fissa palle.

art. 80300

LYMAN DECAPPING PINS

Trattasi dei toglie capsule veri e propri, in acciaio temperato, da sostituire al dies in caso di rottura. Si adattano a tutti i dies prodotti dalla Lyman. Sono forniti in bustine da dieci pezzi.

LYMAN SEATING SCREW

Trattasi della parte terminale del dies "fissa palla" che viene fornita quale accessorio utile per chi voglia caricare un calibro con palle di diversa forma. Infatti questa parte, che ha la funzione di spingere la palla dentro il bossolo, deve adattarsi perfettamente all'ogiva della palla. Viene fornita in due tipi:

ARTICOLI DESCRIZIONE

art. 80310: AA Seating Screw, per AA dies.

art. 80312: 310 Seating Screw, per 310 dies e Tru-Line dies.

Lyman

art. 80400

LYMAN 55 POWDER MEASURE


Dosatore per polvere. E' munito di due cursori di regolaggio che consentono di ottenere dalle minime dosi per revolver alle massime per carabina. Normalmente si usa montato sulle presse o torrette, servendosi dell'apposito adapter. Può essere anche usato fissato ad un tavolo mediante il morsetto di cui è dotato. Viene fornito con due raccordi: uno per bossoli a collo stretto, uno per bossoli a collo ampio.



art. 80410

LYMAN PRIMER CATCHER

Raccogliacapsule per presse Spartan e Spar-T. Trattasi di un contenitore, fissato alla pressa, che raccoglie gli inneschi usati, tolti dai bossoli onde evitare che si spargano sul pavimento o sul tavolo da lavoro.



art. 80414

LYMAN 7/8x14 ADAPTER


Riduttore che consente di usare sulle presse Spartan, Spar-T ed All American i 310 dies ed i Tru-Line Dies, nonché il 55 powder measure (dosatore polvere).



Art. 80450

LYMAN UNIVERSAL TRIMMER

Apparecchio a forma di piccolo tornio a meno che la funzione di accorcire i bossoli. Questi infatti, ricaricati più volte, tendono ad allungarsi: onde evitare pericolosi aumenti di pressione, è necessario riportarli alla lunghezza naturale. Viene fornito corredato di un centratore (Pilot) del calibro desiderato.



art. 80452

LYMAN PILOT

Guidabossolo centratore da usare col Universal Trimmer. Viene fornito separatamente onde usare questo apparecchio per diversi calibri.


Lyman



art. 80456

LYMAN DRILL TRIMMER

Sostituisce l'Universal Trimmer e si usa abbinato ad un trapano a colonna. E' costituito da una base ferma bossolo, che si fissa sul piano del trapano, e da una fresa che si applica al mandrino.



art. 80500

LYMAN D-7 SCALE

Bilancia di precisione per il dosaggio della polvere. Portata grani 505, pari a grammi 33 circa. E' munita di due scale graduate: una da 0 a 500 grani, con divisioni di un grano; una seconda da 0 a 5 grani, con divisioni di 1/10 di grano, pari a sei millesimi di grammo circa. Un dispositivo magnetico consente di ridurre al minimo il tempo delle oscillazioni del piattino. Un bottone zigrinato blocca a comando il braccio della bilancia.



art. 80510

LYMAN POWDER DRIBBLER

Distributore polvere per bilancia o per dosaggio a misurino. E' costituito da un contenitore della polvere e da una cannucchia munita di un bottone zigrinato. Ruotando questo più o meno velocemente si regola la distribuzione della polvere. Si usa con la bilancia per ridurre i tempi delle pesate o con un normale misurino per avere dosaggi uniformi.



art. 80520

LYMAN SHELL CHAMFERING REAMER


Fresa per alesare l'estremità del collarino del bossolo, indispensabile specie quando si sia provveduto ad accorciare i bossoli, onde evitare che spigoli troppo marcati rendano difficoltosi l'introduzione della palla ed il grimpaggio.

Lyman

art. 80526

LYMAN POWDER FUNNER

L'imbutino universale per la polvere. Si adatta a qualunque tipo di bossolo sia per carabina sia per pistola o revolver.



art. 80528

LYMAN FULL LENGHT RESIZING DIE

Calibratore totale del bossolo. A differenza dei calibratori totali che si usano sulle presse, questo calibra anche il fondello del bossolo stesso. Si usa manualmente su una morsa molto robusta o su un bilanciere.



art. 80530

LYMAN INERTIA BULLET PULLER

Levapalle. Trattasi di un attrezzo a forma di martello che serve per togliere le palle dalle cartucce senza rovinare bossoli e palle stesse. Viene fornito corredato da una serie di inserti che si adattano a quasi tutti i bossoli in commercio.



art. 80532

LYMAN CASE LUBRICANT

Grasso speciale per lubrificare i bossoli prima della calibratura. Tenere presente che i normali grassi lubrificanti non servono allo scopo. In sua vece si possono usare grassi a base di olio di piede di bue.



art. 80534

FITZ CARTRIDGE BOX


Scatole in plastica infrangibili con scomparti a celle per cartucce. Vengono fornite in quattro versioni:

"R" per 20 cartucce cal. 243W, 308W, 270W, 30-06, 8x57, e similari

"M" per 20 cartucce cal. 300H&H, 300 WTB, 375H&H, 458WM, e similari.

"3" per 50 cartucce cal. 38 special, 357 magnum, 222R, e similari.

"4" per 50 cartucce cal. 44-40, 44 Russian, 44 special, 45ACP, e similari.



Lyman

art. 82030

LYMAN LEAD POT

Crogiuolo in ghisa per la fusione della lega di piombo.



art. 82032

LYMAN LEAD DIPPER


Mestolino in ghisa munito di un beccuccio che serve per versare la lega nel fondipalle. E' un attrezzo indispensabile per la preparazione delle palle a meno che non si usi il crogiuolo elettrico.



art. 82100

LYMAN MOULD MASTER FURNACE 220 VOLTS

Crogiuolo elettrico per la fusione della lega. E' munito di un termostato per regolare la temperatura della lega stessa (come è noto per ottenere palle uniformi occorre che la temperatura della lega non sia né troppo alta né troppo bassa). La lega viene versata direttamente sul fondipalle da un beccuccio posto nella parte inferiore del crogiuolo.



art. 82110

LYMAN 310 BULLET SIZING CHAMBER & PLUG

Calibratore delle palle da usare con la pinza 310. E' costituito da un corpo calibrante e da un pistone (plug) spingipalle.




art. 82112














LYMAN 310 PLUG

Trattasi del pistone spingipalla del 310 Bullet Sizing Chamber, che viene fornito separatamente per chi voglia calibrare palle con ogiva di diversa forma.














FONDIPALLE LYMAN DISPONIBILI

Abbiamo raffigurato tutte le palle ottenibili con i fondipalle Lyman normalmente disponibili presso i nostri magazzini. Il primo numero si riferisce al catalogo Lyman (tenere presente che le prime tre cifre indicano il diametro in millesimi di pollice); il secondo indica il peso in grani. Il triangolo nero  indica i fondipalle appartenenti al gruppo "B" (i rimanenti appartengono al gruppo "A")

CARABINE E FUCILI

22=5,7mm.			243=6mm.		25	264=6,5mm.		270	7mm.		7,35 carcano	30MI
												
225450 48 gr.	225415 49 gr.	22596 50 gr.	245495 84 grs.	245497 93 gr.	257420 67 gr.	266455 127 gr.	266469 141 gr.	280473 125 gr.	287412 139 gr.	287405 150 gr.	300136 146 gr.	311576 120 gr.

30=7,62mm. e 303						8mm.		44=444			58 avancarica
											
31141 173 gr.	311284 214 gr.	311467 180 gr.	311407 180 gr.	311466 152 gr.	311316 112 gr.	323365 182 gr.	323378 243 gr.	42798 205 gr.	429241 245 gr.	429244 245 gr.	575213 MINIE 505 gr.*

30=7,65mm.			9mm = 38 = 357 Mag.									
												
313492 93 gr.	313226 93 gr.	311419 88 gr.	356402 121 gr.	35872 115 gr.	358212 146 gr.	358311 158 gr.	35875 200 gr.	35893 125 gr.	358101 75 gr.	358445 141 gr.	35891 148 gr.	35863 148 gr.

357 Mag		44/40=44 Mag.					45 ACP		45 Colt		44 avancarica
											
358477 150 gr.	358156 155 gr.	42798 205 gr.	429348 180 gr.	429303 200 gr.	429421 245 gr.	429244 245 gr.	452374 225 gr.	452184 225 gr.	454190 250 gr.	454185 250 gr.	450229 155 gr.

PISTOLE E REVOLVERS

Lyman

LYMAN BULLET MOULD

Stampo fondipalle ad una cavità. Vengono costruiti per tutti i calibri in commercio, ed inoltre, per ogni singolo calibro, per palle di diversa forma e peso. Vengono costruiti anche per fondere palle a fondo cavo (Hollow Base) ed a punta cava (Hollow Point).

Sono stati suddivisi dalla Lyman in tre gruppi:

Gruppo "A": fondipalle maggiormente richiesti.

Gruppo "B": fondipalle meno richiesti ma in produzione attualmente

Gruppo "C": fondipalle già in produzione in passato, ma fornibili attualmente su richiesta.

art. 82000 Bullet Mould "A"


art. 82002 Bullet Mould "B"

art. 82004 Bullet Mould "C"

art. 82006 Bullet Mould Hollow Base/Point "A"

art. 82008 Bullet Mould Hollow Base/Point "B"

art. 82010 Bullet Mould Hollow Base/Point "C"



art. 82020

LYMAN MOULD HANDLES

Pinza per fondipalle. Viene costruita in due versioni: small, per fondipalle normali; large per fondipalle Hollow Base/Point.

Lyman

art. 82150

LYMAN 450 LUBRICATOR & SIZER

Apparecchio utilissimo per chi ricarica con palle fuse. Consente con una unica operazione di calibrare, grassare ed eventualmente fissare il gas check

art. 82152

LYMAN "GHI" DIE

Calibratore completo da usarsi sul 450 lubricator & sizer. E' composto da tre parti:

"G" Top Punch: testina spingipalla:

"H" Calibratore

"I" Levapalle

art. 82154

LYMAN "G" TOP PUNCH

Trattasi della testina spingipalle del calibratore del 450 lubricator e sizer. Viene fornito separatamente per chi voglia calibrare palle con diversa forma di ogiva.

art. 82156

LYMAN BULLET LUBRICANT

Grasso speciale per la grassatura delle palle fuse, in confezione adatta ad essere usato sul 450 Lubricator & Sizer. Ovviamente può essere sciolto in un recipiente per il grassaggio manuale per chi non usasse il 450 Lubricator & Sizer.

LYMAN GAS CHECK:

Scodellini metallici da applicare alla base delle palle fuse (quando previsto) onde isolarle dagli effetti della deflagrazione della polvere e ridurre l'impiombatura delle canne.

art. 82200 Gas Checks dal cal. 22 al cal. 38

art. 82202 Gas Checks dal cal. 41 al cal. 45



**INDIRIZZO DELLE PRINCIPALI FABBRICHE D'ARMI UTILE AGLI EFFETTI
DELLA COMPILAZIONE DENUNCIA ALLO SCHEDARIO CENTRALE**

AKAH (Albrecht Kind)	Husting (Germania occidentale)
ANSCHUTZ	Ulm/Donau (Germania occidentale)
ARMALITE	Costa Mesa, Calif. (U.S.A.)
ARMINIUS	Mellrichstadt (Germania occidentale)
ASTRA	Guarnica (Spagna)
BENELLI	Pesaro (Italia)
BERETTA	Gardone V.T. (Italia)
BERNARDELLI	Gardone V.T. (Italia)
BOSS & Co.	Londra (Inghilterra)
BREDA MECCANICA BRESCIANA	Brescia (Italia)
BRNO ZBROJVKA	Brno (Cecoslovacchia)
BROWNING	(vedi FN)
BSA.	Birmingham (Inghilterra)
BSF (Bayerische)	Erlangen (Germania occidentale)
CHURCHILL Ltd	Londra (Inghilterra)
COLT	Hartford, Conn. (U.S.A.)
COSMI	Torrette di Ancona (Italia)
CZ	Praga (Cecoslovacchia)
DARNE	Saint Etienne (Francia)
DIANA WERKE	Rastatt (Germania occidentale)
DIANA	Carfin (Scozia)
DUMOULIN Frs	Liegi (Belgio)
DUMOULIN & FILS	Milmort (Belgio)
ERMA WERKE	Dachau (Germania occidentale)
FANZOI JOHANN	Ferlack (Austria)
FEINWERKBAU	Oberndorf (Germania occidentale)
FIREARMS Co.	Bridgwater Somerset (Inghilterra)
FN (Fab. National d'Armes de Guerre)	Herstal (Belgio)
FRANCHI	Brescia (Italia)
FRANCOTTE	Liegi (Belgio)
GABILINDO	Eigoigar (Spagna)
GAMBA	Gardone V.T. (Italia)
GEHMANN WALTHER	Karlsruhe (Germania occidentale)
GEVELOT	Parigi (Francia)
GREENER Ltd	Birmingham (Inghilterra)
HAMMERLI	Lenzburg (Svizzera)
HARRINGTON & RICHARDSON	Worcester, Mass. (U.S.A.)
HECKLER & KOCH	Oberndorf (Germania occidentale)
HEYM	Munnerstadt (Germania occidentale)
HI STANDARD	Hamden, Conn. (U.S.A.)
HOLLAND & HOLLAND	Londra (Inghilterra)
HS (H. Schmidt Ostheim)	Rhoen (Germania occidentale)
HSQVARNA VAPENFABRIKS	Husqvarna (Svezia)
ITHACA	Ithaca, NY. (U.S.A.)
JAGER di Piscetta (fino al '972)	Milano (Italia)
JAGER di Piscetta (dal '973)	Loano (Italia)
KRIKO KRIEGESKORTE	Stoccarda (Germania occidentale)
KRIEGHOFF	Ulm/Donau (Germania occidentale)
LEBEAU COURALLY	Liegi (Belgio)

